

**De:** Vinícius V. - AP-LIC

**Para:** AP-ATO - Assessoria Técnico Operacional

**Data:** 30/08/2022 às 10:11:40

**Setores (CC):**

AP-ATO, AP-COAEED, AP-E

Prezados.

Segue em anexo pedido de esclarecimento da empresa EBARA, recebido via email.

Solicitamos que seja elaborado a resposta no prazo máximo de 2 dias.

Att.

—

**Vinícius Leal Vieira**

Assistente Administrativo

Membro da CPL

Portaria nº 13/2022

**Anexos:**

Pedido\_de\_Esclarecimento\_empresa\_EBARA.pdf

---

**Solicitação de Esclarecimentos - Pregão Eletrônico nº 13/2022 - Serviço de Saneamento Ambiental ÁGUAS DO PANTANAL.**

1 mensagem

**Erica Aparecida Martins** <erica.martins@ebara.com.br>

30 de agosto de 2022 08:24

Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

Cc: Hiroshi Takenaka &lt;hiroshi.takenaka@ebara.com.br&gt;, Francisco A Furlaneto &lt;iglesias.msi@terra.com.br&gt;

AO

Serviço de Saneamento Ambiental ÁGUAS DO PANTANAL.  
Cáceres/MT**Referente:** Pregão Eletrônico nº 13/2022

Processo Administrativo nº053/2022

### Solicitação de Esclarecimentos

1 - Estamos situados no interior de São Paulo e para participarmos do pregão acima mencionado, precisamos que o prazo de entrega dos conjuntos motobombas seja alterado para 60 dias. Tal prazo se faz necessário em função do tempo demandado para a produção e entrega do objeto.

Sendo assim perguntamos:

Será aceito o prazo de entrega de 60 dias?

2 -Para as motobombas de 4", é mencionado em edital:

- ✓ motores com tensão 220/380V, trifásica. **Será aceito equipamento com motor somente em uma tensão? 220V ou 380V?**
- ✓ Corpo de válvula e disco em ferro fundido. **Será aceito corpo de válvula e disco em aço inox?**
- ✓ Rotor do bombeador em aço inox. **Será aceito rotor do bombeador em tecnopolímero?**
- ✓ **A saída do corpo de válvula poderá ser ajustada com conexões, para atender à solicitação do edital?**
- ✓ Onde cita rotor tipo semi-axial, **será aceito rotor radial?**

3 -Para as motobombas de 6":

- ✓ Onde cita rotor tipo semi-axial, **será aceito rotor radial?**
- ✓ **A Saída do corpo de válvula poderá ser ajustada com conexões, para atender à solicitação do edital?**

Aguardamos um breve retorno.

Muito Obrigada.



Érica Martins  
Coordenadora de Órgãos Públicos  
(14) 4009-0074  
erica.martins@ebara.com.br

Ebara Bombas América do Sul Ltda.  
Mário Bauni - Fábrica  
Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 2-31  
17034-390. SP Fone: +55 (14) 4009-0000



[ebara.com.br](http://ebara.com.br)

*Ahead, Beyond*

**De:** Vinícius V. - AP-LIC

**Para:** AP-COAED - Coordenadoria Operacional de Água, Esgoto e Drenagem

**Data:** 30/08/2022 às 16:26:05

**Setores (CC):**

AP-ATO, AP-COAED, AP-E

Prezados.

Segue em anexo pedido de esclarecimento da empresa IMBIL, recebido via email.

Solicitamos que seja elaborado a resposta no prazo máximo de 2 dias.

Att.

—

**Vinícius Leal Vieira**

Assistente Administrativo

Membro da CPL

Portaria nº 13/2022

**Anexos:**

Pedido\_de\_Esclarecimento\_empresa\_IMBIL.pdf

---

**ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRONICO AGUAS DO PANTANAL -  
CARCERES / MT 13/2022 - (05/09 - 09h) (UASG 927190)**

1 mensagem

---

**Valdemir Benaci junior** <vbju@imbil.com.br>  
Para: licitacaoaguasdopantanal@gmail.com

30 de agosto de 2022 14:51

Prezado(a), boa tarde

Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao Pregão 13/2022 conforme abaixo

**1 – Entendemos que para os itens 11 e 12, serão aceitos equipamento com a rotação de 1160 rpm , para atendimento aos diâmetros dos bocais solicitados, favor confirmar nosso entendimento.**

aguardo

obrigado

**Valdemir Benaci Junior – Licitações e Contratos****IMBIL - Ind. Manut. de Bombas ITA Ltda. | [Rua Jacob Audi, 690 - Vila Izaura](#) | Itapira /SP | 13971-045**

Phone: +55 19 3843-9893

E-mail: [vbju@imbil.com.br](mailto:vbju@imbil.com.br) | <http://www.imbil.com.br>

**De:** Vinícius V. - AP-LIC

**Para:** AP-ATO - Assessoria Técnico Operacional

**Data:** 30/08/2022 às 17:59:44

**Setores (CC):**

AP-ATO, AP-COATED, AP-E

Prezados.

Segue em anexo pedido de esclarecimento da empresa KSB, recebido via email.

Solicitamos que seja elaborado a resposta no prazo máximo de 2 dias.

Att.

—

**Vinícius Leal Vieira**

Assistente Administrativo

Membro da CPL

Portaria nº 13/2022

**Anexos:**

Pedido\_de\_Esclarecimento\_empresa\_KSB.pdf

---

## Esclarecimentos referente ao PE 13/2022 de Águas do Pantanal

1 mensagem

---

**Galvao, Higor** <Higor.Galvao@ksb.com>

30 de agosto de 2022 15:58

Para: "licitacaoaguasdopantanal@gmail.com" <licitacaoaguasdopantanal@gmail.com>

Cc: "Dias, Francisco" <Francisco.Dias@ksb.com>

Prezados (as) boa tarde,

A/C Cristiane Cebalho de Oliveira

Pedimos por gentileza esclarecer os questionamentos abaixo:

A ) O Edital pede 30 dias para prazo de entrega, porém devido a atual situação do mercado (escassez de materia prima), fica impossível o atendimento a este prazo, isso pois um dos principais itens de subfornecedores (Motor elétrico) está sendo fabricado em 75 dias, rolamentos em 80 dias e etc. Deste modo entendemos que será aceito o prazo de entrega de 90 dias, confirmar nosso entendimento.

B ) item 00015725 (item 3) edital solicita motor de 25 CV – Nosso equipamento atende aos pontos operacionais com motor de 20 CV (equipamento mais eficiente), o mesmo será aceito?

C ) Itens 00025858 e 371208-7 (itens 8 e 9) – Solicita motor IP66, entendemos que houve um erro de digitação e que o mesmo deveria ser IP55, confirmar nosso entendimento.

D ) Itens 00015722 e 00070064 (Itens 10 e 11), está sendo solicitado bocal de sucção em 300mm e recalque em 250mm, nosso equipamento possui bocal de sucção de 200mm e recalque de 150mm, acreditamos que houve um erro de digitação, isso pois os itens 8 e 9 também solicita estes dimensionais, porém possuem pontos operacionais superiores. Confirmar se houve erro de digitação, caso negativo, será aceito bocal de sucção em 200mm e recalque em 150mm?

E) Ainda para os itens 00015722 e 00070064 (Itens 10 e 11), os mesmos solicitam motor de 125CV e o nosso equipamento atende com motor de 75 CV, será aceito motor de 75CV?

F ) Item 00015723 (Item 13) Foi solicitado bocais com dimensionais em 300mm para sucção e 200mm para o recalque, nosso equipamento possui 150mm na sucção e 125mm no recalque, será aceito? Houve erro de digitação?

G) Ainda para o Item 00015723 (Item 13), solicita motor elétrico de 50 CV, nossa equipamento atende com motor de 40 CV, será aceito?

**H ) Item 00070066 – Confirmar o valor de pressão da bomba quando operando com vazão máxima de 170 m3/h, edital informa 6 mca, em seguida pressão media com 42 mca e pressão minima 66 mca, está correto estes dados de operação? Se sim, a bomba irá operar através de inversor de frequência com manobra de válvula?**

I ) Item 00059280 – Confirmar o valor da pressão da bomba quando operando com vazão máxima de 130 m<sup>3</sup>/h, edital informa 6 mca, em seguida pressão media com 40 mca e pressão minima 60 mca, está correto estes dados de operação? Se sim, a bomba irá operar através de inversor de frequência com manobra de válvula?

Obrigado!

Atenciosamente | Kind Regards

**KSB BRASIL LTDA**

Divisão Água e Meio Ambiente

Higor **Galvão**

Engenheiro de Aplicação (Application Engineer)

Tel.: +55 11 4596-8705

-

E-mail: [higor.galvao@ksb.com](mailto:higor.galvao@ksb.com)

Website: <http://www.ksb.com.br>



**KSB Brasil Ltda**, [Rua José Rabello Portella, 638, Jd Maria de Fatima, Várzea Paulista/SP, 13220-540](#) – Brasil

**De:** Vinícius V. - AP-LIC

**Para:** AP-COAED - Coordenadoria Operacional de Água, Esgoto e Drenagem

**Data:** 31/08/2022 às 10:12:51

**Setores (CC):**

AP-ATO, AP-COAED, AP-E

Prezados.

Segue em anexo pedido de esclarecimento da empresa C.T.M, recebido via email.

Solicitamos que seja elaborado a resposta no prazo máximo de 2 dias.

Att.

—

**Vinícius Leal Vieira**

Assistente Administrativo

Membro da CPL

Portaria nº 13/2022

**Anexos:**

Pedido\_de\_Esclarecimento\_empresa\_C\_T\_M.pdf



**Ofício N° 23/2022**

Cáceres-MT, 31 de agosto de 2022

Ao  
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL  
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022  
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Ref.: Pedido de Esclarecimentos

### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente, para solicitar os esclarecimentos, com o intuito de participar do presente processo licitatório, afim de realizar a execução, de forma adequada e com máxima qualidade, sem ônus para a contratante e a contratada.

O **SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL**, tornou pública a realização da licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, **objetivando**: “FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT”, conforme especificações constantes no Edital N° 13/2022 e Anexos.

A abertura da sessão pública está prevista para ocorrer no dia 05 de agosto de 2022 às 09hs:00min – Fuso Horário Oficial de Brasília-DF

A empresa **C.T.M. DE CARVALHO EIRELI**, com o intuito de participar do presente processo licitatório, bem como, esclarecimentos referentes aos anexos e projetos, vem por meio deste, solicitar os Esclarecimentos abaixo, dentro do prazo disposto no Edital.

### **ESCLARECIMENTOS:**

Solicitamos o esclarecimento do seguinte item abaixo:

#### **9.11. Qualificação Técnica**

9.11.2. A proponente deverá apresentar documento para comprovação de Assistência Técnica no Brasil expedido pelo fabricante do produto que for ofertado, conforme o item 5 do Termo de Referência (Anexo I).

#### **ANEXO I**

#### **TERMO DE REFERÊNCIA N° 25/2022**

## 5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

5.1.3. A proponente deverá apresentar documento para comprovação de Assistência Técnica no Brasil expedido pelo fabricante do produto que for ofertado. Deverá constar no documento o prazo de validade da mesma nos termos e prazo exigidos pelo Termo de Referência.

Solicitamos esclarecimento quanto a respectiva exigência estando divergente do objeto da licitação, bem como, de seus itens, onde os mesmos são “FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT”, assim como, os itens constantes no Edital N° 13/2022 e o Termo de Referência N° 25/2022, estão descritos apenas equipamentos e não fornecimento de serviços.

À vista disso, salientamos que os itens descritos e especificados no Instrumento Convocatório, são muito divergentes, sendo que os mesmos são de diversos fornecedores e fabricas espalhadas pelo Brasil. Ex: Item 26 – Aerador, modelo específico de um fabricante específico, bem como, os itens 30 e 31, itens 9 e 10 e demais. Com isso é possível verificar a grande variedade de itens e fornecedores.

Conforme disposto acima, solicitamos a retirada dos itens onde exige apresentação da “Comprovação de Assistência Técnica no Brasil”, com o intuito de que possa ocorrer uma maior competitividade na licitação, objetivando a ECONOMICIDADE para o órgão, ressaltando-se que o objetivo da presente licitação é futura e eventual aquisição de equipamentos e não de contratação para fornecimento de serviços ou assistência técnica.

## DOS PEDIDOS

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente aduzidas, requer-se o provimento dos presentes pedidos de esclarecimentos, para prosseguimento no processo licitatório, bem como, elaboração correta e adequada da proposta para a concorrência.

Sendo o que havia para o momento em pedido de esclarecimentos, coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos.

**Caio Tiago M.  
de Carvalho**

Assinado de forma  
digital por Caio Tiago M.  
de Carvalho  
Dados: 2022.08.31  
09:48:50 -03'00'



C.T.M. DE CARVALHO EIRELI  
CNPJ: 31.433.936/0001-30  
Caio Tiago Moreira de Carvalho  
RG: 2204172-9  
**Titula/Administrador**

## Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 45- 053/2021

**De:** Sidnei D. - AP-COATED

**Para:** AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

**Data:** 01/09/2022 às 17:32:20

**Setores envolvidos:**

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COATED, AP-LIC, AP-GA, AP-CA, AP-AJ, AP-E

### FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT.

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a resposta referente ao **Despacho 41-053/2021**, empresa EBARA, segue resposta

1) Estamos situados no interior de São Paulo e para participarmos do pregão acima mencionado, precisamos que o prazo de entrega dos conjuntos motobombas seja alterado para 60 dias. Tal prazo se faz necessário em função do tempo demandado para a produção e entrega do objeto. Sendo assim perguntamos: Será aceito o prazo de entrega de 60 dias?

**R - Será retificado o edital quanto ao prazo de acordo com especificação de cada item.**

2) Para as motobombas de 4", é mencionado em edital:

• Motores com tensão 220/380V, trifásica. Será aceito equipamento com motor somente em uma tensão? 220V ou 380V? **Serão aceitos motores 220 Monofásico ou Trifásicos**

• Corpo de válvula e disco em ferro fundido. Será aceito corpo de válvula e disco em aço inox? **Sim, desde que não diminua na qualidade e resistência do produto.**

• Rotor do bombeador em aço inox. Será aceito rotor do bombeador em tecno polímero? **Sim, desde que não diminua na qualidade e resistência do produto.**

• A saída do corpo de válvula poderá ser ajustada com conexões, para atender à solicitação do edital? **Sim.**

• Onde cita rotor tipo semiaxial, será aceito rotor radial? **Sim.**

3) Para as motobombas de 6":

• Onde cita rotor tipo semiaxial, será aceito rotor radial? **Sim.**

• A Saída do corpo de válvula poderá ser ajustada com conexões, para atender à solicitação do edital? **Sim.**

Sem mais, atentamente.

**Sidnei Raimundo Domingues**

Coordenador Operacional de Água e Esgoto

Assinado por 1 pessoa: SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7DEE-1A1C-40F3-BEC7> e informe o código 7DEE-1A1C-40F3-BEC7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7DEE-1A1C-40F3-BEC7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES (CPF 594.XXX.XXX-49) em 01/09/2022 16:33:00 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/7DEE-1A1C-40F3-BEC7>

## Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 46- 053/2021

---

**De:** Sidnei D. - AP-COED

**Para:** AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

**Data:** 01/09/2022 às 17:40:21

**Setores envolvidos:**

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COED, AP-LIC, AP-GA, AP-CA, AP-AJ, AP-E

### **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT.**

Prezados,

Considerando os pedidos de esclarecimentos de potenciais fornecedores, bem como, a necessidade de retificação do termo de referência, venho por meio deste solicitar a suspensão do edital para tais adequações.

Sem mais, atentiosamente

—  
**Sidnei Raimundo Domingues**  
*Coordenador Operacional de Água e Esgoto*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D6B-BEAD-26AE-CB72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES (CPF 594.XXX.XXX-49) em 01/09/2022 16:40:47 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/9D6B-BEAD-26AE-CB72>

## Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 47- 053/2021

**De:** Sidnei D. - AP-COAE

**Para:** AP-COAE - Coordenadoria Operacional de Água, Esgoto e Drenagem

**Data:** 01/09/2022 às 17:44:57

**Setores envolvidos:**

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COAE, AP-LIC, AP-GA, AP-CA, AP-AJ, AP-E

### FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT.

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a resposta referente ao **Despacho 42-053/2021**, empresa IMBIL, segue resposta

1 – Entendemos que para os itens 11 e 12, serão aceitos equipamento com a rotação de 1160 rpm, para atendimento aos diâmetros dos bocais solicitados, favor confirmar nosso entendimento.

**R – Será aceito equipamentos com a rotação de 1160 rpm.**

Sem mais, atentamente.

—  
**Sidnei Raimundo Domingues**

*Coordenador Operacional de Água e Esgoto*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8146-8DBB-5534-6832

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES (CPF 594.XXX.XXX-49) em 01/09/2022 16:45:16 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/8146-8DBB-5534-6832>

## Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 48- 053/2021

**De:** Sidnei D. - AP-COATED

**Para:** AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

**Data:** 01/09/2022 às 17:52:28

**Setores envolvidos:**

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COATED, AP-LIC, AP-GA, AP-CA, AP-AJ, AP-E

### **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT.**

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a resposta referente ao **Despacho 43-053/2021**, empresa KSB, segue resposta

A) O Edital pede 30 dias para prazo de entrega, porém devido a atual situação do mercado (escassez de matéria prima), fica impossível o atendimento a este prazo, isso pois um dos principais itens de subfornecedores (Motor elétrico) está sendo fabricado em 75 dias, rolamentos em 80 dias e etc. Deste modo entendemos que será aceito o prazo de entrega de 90 dias, confirmar nosso entendimento.

**R - Será retificado o edital quanto ao prazo de acordo com especificação de cada item.**

B) item 00015725 (item 3) edital solicita motor de 25 CV – Nosso equipamento atende aos pontos operacionais com motor de 20 CV (equipamento mais eficiente), o mesmo será aceito?

**R – Deverá ser mantido a potência especificada no Edital.**

C) Itens 00025858 e 371208-7 (itens 8 e 9) – Solicita motor IP66, entendemos que houve um erro de digitação e que o mesmo deveria ser IP55, confirmar nosso entendimento.

**R – Será aceito motores com grau de proteção IP55.**

D) Itens 00015722 e 00070064 (Itens 10 e 11), está sendo solicitado bocal de sucção em 300mm e recalque em 250mm, nosso equipamento possui bocal de sucção de 200mm e recalque de 150mm, acreditamos que houve um erro de digitação, isso pois os itens 8 e 9 também solicita estes dimensionais, porém possuem pontos operacionais superiores. Confirmar se houve erro de digitação, caso negativo, será aceito bocal de sucção em 200mm e recalque em 150mm?

**R – O Ds e Dr da tubulação aonde se encontra o equipamento são de 300mm/250mm, respectivamente. Contudo, será aceito equipamento com bocal nas dimensões 200mm/150mm citadas.**

E) Ainda para os itens 00015722 e 00070064 (Itens 10 e 11), os mesmos solicitam motor de 125CV e o nosso equipamento atende com motor de 75 CV, será aceito motor de 75CV?

**R – Deverá ser mantido a potência especificada no Edital.**

F) Item 00015723 (Item 13) Foi solicitado bocais com dimensionais em 300mm para sucção e 200mm para o recalque, nosso equipamento possui 150mm na sucção e 125mm no recalque, será aceito? Houve erro de digitação?

**R – O Ds e Dr da tubulação aonde se encontra o equipamento são de 300mm e 200mm, respectivamente.**

**Contudo, será aceito equipamento com bocal nas dimensões citadas.**

G) Ainda para o Item 00015723 (Item 13), solicita motor elétrico de 50 CV, nosso equipamento atende com motor de 40 CV, será aceito?

**R – Deverá ser mantido a potência especificada no Edital.**

H) Item 00070066 – Confirmar o valor de pressão da bomba quando operando com vazão máxima de 170 m<sup>3</sup>/h, edital informa 6 mca, em seguida pressão média com 42 mca e pressão mínima 66 mca, está correto estes dados de operação? Se sim, a bomba irá operar através de inversor de frequência com manobra de válvula?

**R – Considerar pressão de operação de 42 mca.**

I) Item 00059280 – Confirmar o valor da pressão da bomba quando operando com vazão máxima de 130 m<sup>3</sup>/h, edital informa 6 mca, em seguida pressão média com 40 mca e pressão mínima 60 mca, está correto estes dados de operação? Se sim, a bomba irá operar através de inversor de frequência com manobra de válvula?

**R – Considerar pressão de operação de 40 mca.**

Sem mais, atenciosamente.

—  
**Sidnei Raimundo Domingues**  
*Coordenador Operacional de Água e Esgoto*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A52-B927-63E0-278B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES (CPF 594.XXX.XXX-49) em 01/09/2022 16:52:46 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/2A52-B927-63E0-278B>

## Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 49- 053/2021

**De:** Sidnei D. - AP-COATED

**Para:** AP-LIC - Comissão Permanente de Licitação

**Data:** 01/09/2022 às 17:59:00

**Setores envolvidos:**

AP - DE, AP-CI, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CONT, AP-COMP, AP-COATED, AP-LIC, AP-GA, AP-CA, AP-AJ, AP-E

### FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT.

Prezados,

Venho por meio deste, encaminhar a resposta referente ao **Despacho 44-053/2021**, empresa C.T.M, segue resposta

**ESCLARECIMENTO:**

“9.11. Qualificação Técnica

9.11.2. A proponente deverá apresentar documento para comprovação de Assistência Técnica no Brasil expedido pelo fabricante do produto que for ofertado, conforme o item 5 do Termo de Referência (Anexo I).

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/2022**

**5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

5.1.3. A proponente deverá apresentar documento para comprovação de Assistência Técnica no Brasil expedido pelo fabricante do produto que for ofertado.

Deverá constar no documento o prazo de validade da mesma nos termos e prazo exigidos pelo Termo de Referência.

Solicitamos esclarecimento quanto a respectiva exigência estando divergente do objeto da licitação, bem como, de seus itens, onde os mesmos são “FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, DE CÁCERES/MT”, assim como, os itens constantes no Edital Nº 13/2022 e o Termo de Referência Nº 25/2022, estão descritos apenas equipamentos e não fornecimento de serviços.

À vista disso, salientamos que os itens descritos e especificados no Instrumento Convocatório, são muito divergentes, sendo que os mesmos são de diversos fornecedores e fabricas espalhadas pelo Brasil. Ex: Item 26 – Aerador, modelo específico de um fabricante específico, bem como, os itens 30 e 31, itens 9 e 10 e demais. Com isso é possível verificar a grande variedade de itens e fornecedores.

Conforme disposto acima, solicitamos a retirada dos itens onde exige apresentação da “Comprovação de Assistência Técnica no Brasil”, com o intuito de que possa ocorrer uma maior competitividade na licitação, objetivando a **ECONOMICIDADE** para o órgão, ressaltando-se que o objetivo da presente licitação é futura e eventual aquisição de equipamentos e não de contratação para fornecimento de serviços ou assistência técnica.

**R – Em vista da solicitação, reiteramos o seguinte artigo do código de defesa do consumidor:**  
**“Art. 32: Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. (Código de Defesa do Consumidor).”**  
**Sendo assim, tal item o intuito de prevenir que após a aquisição de um bem e esta Autarquia não encontre peças para a reparação, acabe tendo que adquirir um novo produto, ficando desguarnecida de assistência técnica por parte do fornecedor.**  
**Dessa forma, o pedido não será atendido.**

Sem mais, atentamente.

—  
**Sidnei Raimundo Domingues**  
*Coordenador Operacional de Água e Esgoto*





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EBF-ADD4-7A17-57BF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SIDNEI RAIMUNDO DOMINGUES (CPF 594.XXX.XXX-49) em 01/09/2022 16:59:22 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3EBF-ADD4-7A17-57BF>