

CÁCERES/MT, 16 DE SETEMBRO 2025.

VITOR MIGUEL DE OLIVEIRA

Diretor Executivo

**CASA DOS CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº. 019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025**

Dispõe sobre solicitações de COFFEE BREAK para atendimento de reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cáceres-CMDCA, ano 2025.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cáceres/MT - CMDCA, no uso de suas atribuições que lhes conferem a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 - ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Municipal nº. 2.473 de 29 de abril de 2015, que estabelece regras para composição e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em deliberação unânime da Assembleia Ordinária no dia 11 de setembro de 2025, com registro em Ata 296ª,

CONSIDERANDO o Plano de Ação e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ano 2025, que registra requisição de coffee break para atendimento de reuniões do CMDCA mensalmente. Assim, torna pública a solicitação do coffee break para atendimentos das reuniões ordinárias e extraordinárias, e,

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar em plenária a solicitação de coffee break para o atendimento das reuniões tanto Ordinárias quanto Extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA, mediante requisição de solicitação com definições de quantidade de pessoas, e com detalhes de itens que serão servidos.

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cáceres, 11 de setembro de 2025.

RENATA DA SILVA MACHADO

Presidente do CMDCA

Resolução nº 13/2025

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025 - MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 012/2025 - 1Doc.

Interessada: Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal.

Objeto: FUTURA E EVENTUAL **AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS TRIPARTIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ	29.175.860/0001-48
ENDEREÇO COMPLETO	Rua Edmundo Doubrava nº 507,Zona Industrial Norte-Joinville/SC- CEP:89219-502
REPRESENTANTE LEGAL	Saulo Swiech Representante Legal
CONTATO (TELEFONE)	(47)99735-5061
ENDEREÇO ELETRÔNICO	hidrosanu@hidrosanu.com.br

VALOR TOTAL DA ATA:R\$ 115.282,32 (Cento e quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

AS DESPESAS DECORRENTES DESTA AQUISIÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO ORÇAMENTO VIGENTE, ALOCADO SOB A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:

Órgão/Unidade	Dotação	Fonte
04.01	17.512.1013.2125 3.3.90	501 - Outros Recursos não vinculados

Cáceres-MT, 12 de setembro de 2025.

JULIO CÉZAR PARREIRA DUARTE

Diretor Executivo

Decreto 1019/2021

Publicado em 30/12/2021 - AMM

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2025**

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025

Para atendimento das condições previstas no instrumento convocatório, e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 14.133/2021; bem como ao Decreto Municipal nº 73/2023, o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal torna público os preços registrados na ata abaixo discriminada, bem como as respectivas empresas detentoras, conforme seguem:

ÓRGÃO GERENCIADOR: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DE CÁCERES-MT.

OBJETO: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE **AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS TRIPARTIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital.

AS DESPESAS DECORRENTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO ORÇAMENTO VIGENTE, ALOCADO SOB A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:

Órgão/Unidade	Dotação	Fonte
04.01	17.512.1013.2125 3.3.90	501 - Outros Recursos não vinculados

RESOLVE REGISTRAR O PREÇO DA EMPRESA ABAIXO MENCIONADA:

EMPRESA	HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ	29.175.860/0001-48
ENDEREÇO COMPLETO	Rua Edmundo Doubrava nº 507,Zona Industrial Norte-Joinville/SC- CEP:89219-502
REPRESENTANTE LEGAL	Saulo Swiech Representante Legal
CONTATO (TELEFONE)	(47)99735-5061
ENDEREÇO ELETRÔNICO	hidrosanu@hidrosanu.com.br

FORNECEDOR: HIDROSANU SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÕES LTDA.

ITEM	CÓD TCE	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	000890407	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 100 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	RELIABLE VDA	UND	06	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00
02	00088564	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 150 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	RELIABLE VDA	UND	08	R\$ 485,00	R\$ 3.880,00
03	00086849	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 200 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	RELIABLE VDA	UND	12	R\$ 760,00	R\$ 9.120,00
04	00086847	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 250 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	RELIABLE VDA	UND	12	R\$ 1.900,00	R\$ 22.800,00
05	00086848	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 300 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de	RELIABLE VDA	UND	12	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00

ITEM	CÓD TCE	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD.	VALOR UNT	VALOR TOTAL
		ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90					
06	00088565	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 350 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	FANUEL	UND	02	R\$ 5.772,18	R\$ 11.544,36
07	00088566	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 400 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	FANUEL	UND	2	R\$ 7.495,71	R\$ 14.991,42
08	00088567	Abraçadeira de Vedação FF Tripartida DN 500 Construção: Segmentos inteiriços do mesmo material sem soldas ou dentes acoplados entre si por parafusos e porcas Material: Ferro Fundido Nodular FE 38017 GGG 40 com 18% de alongamento conforme NBR 6916 Revestimento: Interno e Externo com pintura EPOXI espessura de 150 MICRA e com LAUDO DE POTABILIDADE conforme Portaria do Ministério da Saúde Vedação: Borracha EPDM Material dos Parafuso: ASTM A-193 GR B7 Material das Porcas: Aço ASTM A-325 Tipo 3 CL.A ou ASTM A-563 GR.A Utilização: Reparo eliminando o vazamento na faixa de tolerância em tubos de ferro fundido, Aço, Fibrocimento ou PVC em Carga. Pressão Mínima de Trabalho: PN 16 Acessórios: Pasta Lubrificante e Embalagem individual termo encolhível O material deverá apresentar na superfície externa de forma visível e indelével as seguintes marcações: Nome ou marca do fabricante Indicação de Ferro Fundido Dúctil Diâmetro Nominal Indicação do ano de fabricação e código que permita a rastreabilidade do Fundido Parafusos, porcas e arruelas deverão ser zincados por imersão à quente conforme NBR 6232/90	FANUEL	UND	02	R\$ 9.928,27	R\$ 19.856,54

VALOR TOTAL DA ATA: R\$115.282,32 (Cento e quinze mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)

Cáceres-MT, 12 de setembro de 2025.

JULIO CÉZAR PARREIRA DUARTE

Diretor Executivo

Decreto 1019/2021

Publicado em 30/12/2021 - AMM

(Assinado Digitalmente)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

**PUBLICAÇÕES RH SEMED
PORTARIA DE Nº 622 DE 15 DE SETEMBRO DE 2025**

“DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DA SENHORA **LIDIANE PEWAPTA TSERETOMODZATSE** E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JEOVAN FARIA, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o teor do Edital de Convocação nº 066/2025

RESOLVE

I - Contratar a servidora abaixo relacionada para exercer suas funções junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, desta Prefeitura Municipal.

Ord.	Mat.	Nome	Cargo	Localidade
01	6025	Lidiane Pewapta Tseretomodzatse	AAE/Merendeira Escolar	Área Indígena

II - Delegar aos mesmos todos os poderes, competências e atribuições inerentes ao cargo acima citado.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL