

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-E - Engenharia

Data: 14/04/2026 às 11:44:21

Prezada [Thais Cristina Couto Hurtado - AP-E](#)

Informamos que foi aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 05/2026 hoje pela manhã.

No item 1 houve a participação de 4 (quatro) empresas. Restando os valores finais na seguinte ordem:

1ª COLOCADA: PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R\$ 2,73

2ª COLOCADA: CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR: R\$ 5,77 (ACIMA DO ESTIMADO)

3ª COLOCADA: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

VALOR: R\$ 5,78 (ACIMA DO ESTIMADO)

4ª COLOCADA: M. R. G. BATISTA

VALOR: R\$ 6,50 (ACIMA DO ESTIMADO)

No item 2 houve a participação de 3 empresas, restando os valores finais na seguinte ordem

1ª COLOCADA: PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R\$ 20,16

2ª COLOCADA: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR: R\$ 24,99 (ACIMA DO ESTIMADO)

3ª COLOCADA: M.R.G. BATISTA

VALOR: R\$ 35,00 (ACIMA DO ESTIMADO)

No item 3 houve a participação de duas empresas. A primeira colocada ofertou lance acima do estimado, na etapa de negociação manifestou não ter condições de redução dos valores ao nosso estimado.

Já a segunda colocada, não manifestou quando solicitada a negociação. Portanto, o item restou fracassado. Segue a sequência dos valores ofertados com o respectivo nome das empresas.

1ª COLOCADA: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR: R\$ 25,00 (ACIMA DO ESTIMADO E NÃO ACEITOU REDUZIR NA ETAPA DE NEGOCIAÇÃO)

2ª COLOCADA: M.R.G. BATISTA

VALOR: R\$ 28,00 (ACIMA DO VALOR ESTIMADO, NÃO MANIFESTOU QUANDO SOLICITADA A NEGOCIAÇÃO NA PLATAFORMA)

Segue em anexo a proposta realinhada juntamente com os documentos relativos à qualificação técnica exigidas no termo de referência para que seja analisada e verificada a conformidade. Informamos que o pregão foi suspenso para essa análise com o retorno reagendado para hoje às 16 horas (horário de Brasília), portanto, 15 horas no horário local.

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

1_0_Pficha_sulfato.pdf

1_0_Pficha_tecnica_polimero.pdf

1_0_Pficha_tecnica_sulfato.pdf

1_0_Pimagem_produto1.pdf

1_0_PROPOSTA_REALINHADA.pdf

1_0_Qficha_de_segunca.pdf

1_2_ATO_CONSTITUTIVO_ESTATUTO_OU_CONTRATO_SOCIAL_.pdf

2_2_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_.pdf



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido.

Outras maneiras de identificação: SAFS.

Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Tratamento de águas e efluentes; fabricação de papel, produtos para construção civil, entre outras.

Nome da Empresa: Alquimia Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 44.585.237/0001-57

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 538, Cidade Industrial, Lorena - SP · CEP: 12609-240

Telefone de Contato: (12) 3301-2228

E-mail: contato@alquimiaindustria.com.br

Telefone para Emergências (CEATOX): 0800 0148 110.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT NBR 14725-2:2019 e ABNT NBR 14725-4:2014.

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS – ONU).

Classificação da substância ou mistura: Produto não classificado como perigoso pelo sistema de classificação utilizado.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

Recomendações de Precaução: Lave as mãos após o manuseio do produto. Durante o manuseio do produto não beba, coma ou fume. Recomenda-se a utilização de EPIs adequados durante o manuseio do produto. Obtenha informações sobre o produto antes do manuseio. Armazene o produto em local adequado. Em caso de emergência, proceder conforme indicações da FDS NBR 14725 (PT).

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo: Não apresenta componentes que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a pessoa exposta para local ventilado



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento.

Ingestão: Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao produto.

Notas para o médico: Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Adequados: dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

Inadequados: jatos de água de forma direta.

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição.

Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 deste documento.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao material.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido.

Cor: Não disponível.

Odor: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior e superior de explosividade/ inflamabilidade: Não disponível.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

Ponto de fulgor: Não disponível.
Temperatura de autoignição: Não disponível.
Temperatura de decomposição: Não disponível.
pH: Não disponível.
Viscosidade cinemática: Não disponível.
Solubilidade: Solúvel em água.
Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do log Kow): Não disponível.
Pressão de vapor: Não disponível.
Densidade e/ou densidade relativa: Não disponível.
Densidade de vapor relativa: Não disponível.
Características de partícula: Não disponível.
Outras informações: Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade química: Estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas.
Materiais incompatíveis: Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não é esperado que apresente toxicidade aguda.
Corrosão/irritação da pele: Não é esperado que provoque irritação da pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória ou da pele: Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade: Não é esperado que apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução: Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposição única: Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração: Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não é esperado que apresente ecotoxicidade.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

Persistência e degradabilidade: Não é esperado que apresente persistência e degradabilidade.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado que apresente alto potencial bioacumulativo.

Mobilidade no solo: Não determinada.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima:

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
- NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.

IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):

- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.

Perigo ao Meio Ambiente: Não é considerado poluente marinho para o transporte.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.

OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea). IATA –



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável.

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code:

Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
- Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);

CAS - Chemical Abstracts Service (Número de registro na Sociedade Americana de Química);

CE50 - Concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos;

CEr50 - Concentração efetiva que resulta na redução de 50% da taxa de crescimento;

CL50 - Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos;

DL50 - Dose capaz de provocar a morte de 50 % dos animais;

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

NOEC - No Observed Effect Concentration (Concentração de efeito não observado);

NR - Norma Regulamentadora;



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

FICHA TÉCNICA

Nome Comercial	GR POLI ANIÔNICO 8035
Característica	Pó, alta massa molecular

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICA:

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Granulado branco
Odor	Inodoro quando frio
pH sol. 0,2%	6,50 – 9,00
Teor de sólidos - 105 °C	Mín. 88,00%

APLICAÇÕES: Tratamento de água e efluentes.

ARMAZENAGEM: Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes em local limpo, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


EM CONTATO COM OS OLHOS, enxaguar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto. EM CASO CONTATO COM A PELE, tirar imediatamente roupa e sapatos contaminados. Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto. EM CASO INALAÇÃO, mova a vítima para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil, dê oxigênio. Não use ressuscitação oral se a vítima ingeriu ou inalou a substância. Se não estiver respirando, faça respiração artificial e consulte um médico imediatamente. EM CASO INGESTÃO, não induza o vômito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.

VALIDADE

24 meses.

EMBALAGENS

Sacos de 25 Kg.

	FICHA TÉCNICA	
	<u>SULFATO DE ALUMÍNIO</u> <u>FERROSO SÓLIDO</u>	Data da última revisão: 27/05/2023 Página 1 de 1

NOME DO PRODUTO	SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO SÓLIDO
SINÔNIMOS	Sulfato de alumínio
FÓRMULA QUÍMICA	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 14 \text{ a } 18 H_2O$
CÓDIGO	SAFS
Nº DE REGISTRO CAS	7784-31-8
Nº ONU	Não classificado como perigoso
Nº DE RISCO	Não classificado como perigoso
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO	Não classificado como perigoso
APLICAÇÃO	TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES; FABRICAÇÃO DE PAPEL; PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTRE OUTRAS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO	
APRESENTAÇÃO	Sólido
COR	Marrom claro
ODOR	Característico
Alumínio total solúvel em água como Al_2O_3	$\geq 14,00\%$
Ferro total solúvel em água como Fe_2O_3	$\leq 2,50\%$
Basicidade como Al_2O_3	$\leq 0,40\%$
Acidez livre como H_2SO_4	$\leq 0,50\%$
Resíduo insolúvel em água	$\leq 6,00\%$
pH sol. 10%	2,00 a 3,00

Alquimia Indústria e Comércio Ltda
 CNPJ: 44.585.237/0001-57 IE: 420.221.975.116
 Rua Rio Grande do Norte, 538, Cidade Industrial – Lorena/SP
 Tel: (12) 3301-2228 Site: www.alquimiaindustria.com.br

Sodium Silicofluoride

[Na₂SiF₆]

EINECS No.: 240-934-8

★ DANGER ★

Classification

- ◆ Acute Oral Toxicity Category 3
- ◆ Acute Dermal Toxicity Category 3
- ◆ Acute Inhalation Toxicity Category 3

R-phrases:
R23/24/25: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

S-phrases:
S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S45: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice

COMPOSIÇÃO: Hexafluorossilicato de sódio

REGRAS DE SEGURANÇA: Não inale poeiras ou fumos. Lave as mãos imediatamente após manuseio. Não coma, beba ou fume durante o manuseio deste produto. Evite a liberação para o meio ambiente.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal estar, consulte um médico. Tratamento específico. Enxágue a boca.

ARMAZENAMENTO: Armazene em local fechado e chaveado.

DISPOSIÇÃO: Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.



UN 2674
Hazard Class 6
Packaging Group I



Sodium Silicofluoride [Na₂SiF₆]

CAS No.: 16893-85-9



SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL-AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: O Registro de Preços para Futura e Eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A empresa **PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 20.098.658/0001-95, estabelecida a Av. São Luiz, n.º 2.340, Bairro Cidade Nova, neste município de Cáceres – MT, neste ato representado pelo sócio proprietário, vem apresentar sua proposta de preço conforme abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Vr Unitário	Vr Total																												
1	SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO GRANULADO. PRODUTO ISENTO DE MATERIAIS TENSOATIVOS, PRODUZIDO COM ACIDO SULFÚRICO 98,5% (NÃO RESIDUAL). EMBALADOS EM SACOS DE 25 KG. EM CONFORMIDADE COM A NBR 11.176 - SULFATO DE ALUMÍNIO PARA APLICAÇÃO EM SANEAMENTO BÁSICO.	KG	75.000	Alquimia química	2,73	204.750,00																												
2	POLÍMERO ANIÔNICO SEMELHANTE AO SUPERFLOC 8535. ACONDICIONADO SACOS DE 25 KG;	KG	1.000	Alquimia química	20,16	20.160,00																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARÂMETROS</th> <th>ESPECIFICAÇÃO</th> <th>UND</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aparência</td> <td>Material em pó</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo de Carga</td> <td>Aniônica</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MÍN</td> <td>MÍN</td> <td>MÁX</td> </tr> <tr> <td>Carga</td> <td>4,80</td> <td>11,20</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Teor de Sólidos</td> <td>87,00</td> <td>100,00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Teor de</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÃO	UND		Aparência	Material em pó			Tipo de Carga	Aniônica				MÍN	MÍN	MÁX	Carga	4,80	11,20	%	Teor de Sólidos	87,00	100,00	%	Teor de	0,00	2,00	%					
PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÃO	UND																																
Aparência	Material em pó																																	
Tipo de Carga	Aniônica																																	
	MÍN	MÍN	MÁX																															
Carga	4,80	11,20	%																															
Teor de Sólidos	87,00	100,00	%																															
Teor de	0,00	2,00	%																															

Av. São Luiz, 2750, Sala 03, Bairro Cidade Nova – Cáceres – MT

E-mail: pantanalcaceres95@gmail.com



insolúveis								
Residual de acrilamida	0,00	500,00	PPM					
ViscosidadeE	2,7	4,7	CPS					
Tamanho de partícula	0,0	1,0	%					
Finos	0	10	%					
Valor total: 224.910,00(duzentos e vinte quatro mil novecentos e dez reais)								

E, para tanto, declaro que no preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos materiais, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, alimentação e demais custos inerentes.

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

PANTANAL
LOCACOES
EMPREENDEMENTOS
LTDA:200986580001
95

Assinado de forma digital
por PANTANAL
LOCACOES
EMPREENDEMENTOS
LTDA:20098658000195
Dados: 2026.04.14
09:13:29 -04'00'

Cáceres – MT, 14 de Abril de 2026.

PANTANAL LOCACOES EMPREENDEMENTOS EIRELI

CNPJ n.º 20.098.658/0001-95

AGNALDO DA COSTA CEBALHO

CPF sob o n.º 996.529.351-15

Socio-Proprietario



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: GR POLI ANIÔNICO 8035

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Aplicação industrial para tratamento de efluentes.

Nome da Empresa: Alquimia Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 44.585.237/0001-57

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 538, Cidade Industrial, Lorena - SP · CEP: 12609-240

Telefone de Contato: (12) 3301-2228

E-mail: contato@alquimiaindustria.com.br

Telefone para Emergências (CEATOX): 0800 0148 110.

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: Produto não classificado como perigoso.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725:2023.

ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS, INCLUINDO AS FRASES DE PRECAUÇÃO

Pictogramas: Não aplicável.

Palavra de advertência: Não aplicável.

Frases de Perigo: Não aplicável.

Frases de Precaução: Não aplicável.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Nome químico: Poliacrilamida.

Sinônimo: $(C_3H_5NO)_n$

Registro no Chemical Abstract Service (nº CAS): 9003-05-8

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam o perigo.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Mova a vítima para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil, dê oxigênio. Não use ressuscitação oral se a vítima ingeriu ou inalou a substância. Se não estiver respirando, faça respiração artificial e consulte um médico imediatamente.

Contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto.

Contato com a pele: Tirar imediatamente roupa e sapatos contaminados. Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Acumulação de substâncias, no corpo humano, pode ocorrer e causar alguma preocupação após exposição ocupacional repetida ou de longo prazo.

Notas para o médico: Tratar sintomaticamente. Sintomas podem demorar a se manifestar.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO

APROPRIADO: Use extintor adequado para o tipo de incêndio circundante.

NÃO APROPRIADO: Não especificado.

PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA

Recipientes podem explodir quando aquecidos. Pode expandir-se ou decompor-se explosivamente quando aquecido ou envolvido em fogo.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

Como em todo incêndio, use aparelho de respiração autônoma (MSHA/NIOSH aprovado ou equivalente) e todo equipamento de proteção. Combata o fogo de uma distância segura com cobertura adequada. Evitar que a água de extinção de incêndios contamine água superficiais ou do sistema de águas subterrâneas.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

PARA O PESSOAL QUE NÃO FAZ PARTE DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: Não disponível.

PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: garantir adequada ventilação. Remover todas as fontes de ignição. Ter medidas de precaução contra descargas estáticas. Evacuar as pessoas para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e contra o vento/derramamento. Usar equipamento de proteção individual. Evite respirar vapores, névoa, gás ou pó.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Previna vazamento ou derramamento adicional se for seguro fazê-lo. Descarte no ambiente deve ser evitado.

MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA

Absorba o material derramado em areia ou absorvente inerte. Em caso de largo derramamento, conter o vazamento por amarração. O material aderido ou coletado deve ser prontamente disposto em concordância com as leis e regulações vigentes. Remover todas as fontes de ignição. Use aparelhos a prova de faíscas e a prova de explosão.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

Manuseio deve ser realizado em local bem ventilado. Usar equipamento de proteção adequada. Evitar contato com pele e olhos. Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE

Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes em local limpo, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Guarde longe de materiais incompatíveis e recipientes de alimentos.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE

Limites de exposição ocupacional: Não disponível.

Indicadores biológicos: Não disponível.

Outros limites e valores: Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Não disponível.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL

Proteção respiratória:	Se os limites de exposição forem excedidos ou se a irritação ou outros sintomas forem experimentados, use um respirador de face completa com combinação multiuso (US) ou tipo AXBEK (EN14387) cartuchos respiradores.
Proteção dos olhos / face:	Óculos de segurança firmemente acoplados (aprovados por EN 166 (EU) ou NIOSH (US)).
Proteção da pele:	Vestir roupas resistentes ou que retardem fogo/incêndio e botas antiderrapantes. Usar luvas de proteção (como butílicas), passando os testes de acordo com EN 374 (EU), US F739 ou AS/NZDS 2161.1 padrão
Perigos térmicos:	Não disponível.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico:	Pó granulado
Cor:	Branco
Odor:	Característico
pH	6,50 – 9,00
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de ebulição e faixa de temperatura de ebulição:	>35°C
Ponto de fulgor:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não aplicável
Densidade ou densidade relativa:	Não disponível
Densidade de vapor relativa:	Não aplicável
Outras informações:	Não disponível

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Em contato com substâncias incompatíveis pode causar decomposição ou outras reações químicas.
Estabilidade química:	Estável sob condições adequadas de operação e armazenamento.
Possibilidade de reações perigosas:	Em contato com metais ativos (metais alcalinos, Na, Ca, etc.) causa reações e libera hidrogênio.

Condições a evitar: Materiais incompatíveis, calor, fogo e faísca. **Materiais incompatíveis:** Álcalis, sódio, cálcio e outros metais ativos, halogênio, óxido metálico, óxido não metálico, halogeneto de acilo, fosforeto de metal. **Produtos de decomposição perigosos:** Sob condições normais de armazenamento e uso, produtos perigosos de decomposição não são esperados.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: LD50 (oral rato) > 1000 mg/kg

Corrosão / irritação da pele: Não disponível

Lesões oculares graves / irritação ocular: Não disponível

Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível

Carcinogenicidade: Não disponível

Toxicidade à reprodução: Não disponível

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico – exposição única: Não disponível

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico – exposição repetida: Não disponível

Perigo por aspiração: Não disponível

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas: Não disponível

Efeitos tardios e imediatos e efeitos crônicos de curto e longos períodos de exposição: Não disponível

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Não disponível.
Persistência e degradabilidade:	Baixa.
Potencial bioacumulativo:	Água (baixo) LogKOW = -1.38 Acrilamida (baixo) LogKOW = -0.8074
Mobilidade no solo:	Água (baixo) = 14.30 Acrilamida (baixo) = 10.46
Outros efeitos adversos:	Não disponível.

13 – CONDIÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO: Antes da eliminação, deve se verificar às leis e regulamentação nacionais e locais relevantes. Recomenda-se o uso de disposição de incinerações.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

RESTOS DE PRODUTOS: Antes da eliminação, deve se verificar às leis e regulamentação nacionais e locais relevantes. Recomenda-se o uso de disposição de incinerações.

EMBALAGENS USADAS: Os recipientes ainda podem apresentar perigos químicos quando vazio. Mantenha longe da fonte quente e de ignição de fogo. Retornar ao fornecedor para reciclagem, se possível.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).

Normas de Autoridade Marítima:

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
- NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.

IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):

- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code:

Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
- Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

TRANSPORTE AÉREO

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.

OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).

IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos).



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA TRANSPORTE

	TERRESTRE	HIDROVIÁRIO	AÉREO
Nº ONU:	N/A	N/A	N/A
Nome apropriado para embarque:	N/A	N/A	N/A
Classe / subclasse de risco principal e subsidiário:	N/A	N/A	N/A
Número de risco:	N/A	N/A	N/A
Grupo de embalagem:	N/A	N/A	N/A

Perigo ao Meio Ambiente: Não é considerado poluente marinho para o transporte.

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Decreto Federal nº 2657 de 03/11/1998; Resolução 5947/21 da ANTT e suas regulamentações;
ABNT NBR 14725:2023 - Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente;
ABNT NBR 14619:2023 – Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incompatibilidade Química ABNT NBR 7500:2023 – Identificação para o transporte, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos ABNT NBR 9735:2020 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos. Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais sobre o manuseio apropriado do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico e deixar o documento disponível para os usuários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);
CAS - Chemical Abstracts Service (Número de registro na Sociedade Americana de Química);
CE50 - Concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos;
Ceiling - A concentração que não deve ser excedida durante qualquer parte da exposição de trabalho.
CL50 - Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos;
EC - European Community (Comunidade Europeia);
EEC - European Economic Community (Comunidade Econômica Europeia);
EPA - United States Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos);
IARC - International Agency for Research on Cancer (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer);
LT - Limite de tolerância;



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organização das Nações Unidas;

TLV - Threshold Limit Value (Valor Limite);

OSHA - Occupational Safety and Health Administration. * Administração em saúde e segurança ocupacional.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists® * Conferência governamental americana de higienistas industriais.

IMDG - International Maritime Dangerous Goods. * Agência internacional para transporte marítimo.

IATA - International Air Transport Association. * Agência internacional para transporte aéreo.

TWA – Limite de exposição – média ponderada pelo tempo, 8 h.



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51600198318

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2600017979

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

CACERES

Local

29 Janeiro 2026

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3695764 em 30/01/2026 da Empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20098658000195 e protocolo 260208639 - 29/01/2026. Autenticação: D8B4E75998391A14BC0A545641DC7CCDF3B4C21. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

1 Do novo sistema de consulta, acessado no site <http://www.jcmato.gov.br> ou através do endereço 26/020.008-9, Protocolo de Segurança Nº 52185 esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2026 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo


Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/020.863-9	MTP2600017979	29/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
996.529.351-15	AGNALDO DA COSTA CEBALHO	30/01/2026 10:30:14

Assinado utilizando assinatura qualificada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3695764 em 30/01/2026 da Empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20098658000195 e protocolo 260208639 - 29/01/2026. Autenticação: D8B4E75998391A14BC0A545641DC7CCDF3B4C21. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

1 Do processo administrativo de atuação das empresas Pantanal/3695764 em 30/01/2026 em Mato Grosso do Sul, em nome do processo 26/020.863-9 do Protocolo Social de Segurança nº 62185 esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2026 por Marlene Lino dos Santos Secretária-Geral.

**ATO DE ALTERAÇÃO N.º 5 DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.098.658/0001-95**

Pelo presente instrumento particular de alteração:

AGNALDO DA COSTA CEBALHO, admitido neste ato, nacionalidade brasileira, natural de Cáceres/MT, nascido em 20/02/1983, solteiro, empresário, filho de Pedro Juscelino Cebalho e Maria Sebastiana da Costa Cebalho, portador da cédula de identidade RG n.º 14898446 SESP/MT, e inscrita no CPF sob o n.º 996.529.351-15, residente e domiciliado a Avenida São Luiz, n.º 2340, Bairro Cidade Nova, na cidade de Cáceres/MT, CEP: 78.201-000, Brasil

Titular da empresa de nome **PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA**”, com sede a Avenida São Luiz, n.º 2.340, Sala 01, Bairro Jardim Cidade Nova, na cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.200-000., cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do estado de Mato Grosso sob Nire n.º 51600198318, em sessão de 21.12.2018, 1 alteração sob o n.º 2114443 em sessão de 21.01.2019, 2 alteração sob o n.º 2133727 em sessão de 26.03.2019, 3 alteração sob o n.º 2197179 em sessão de 07.11.2019, 4 alteração sob o n.º 3203494 em sessão de 19.01.2024, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.098.658/0001-95, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n.º 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ATIVIDADE

CLÁUSULA PRIMEIRA. A atividade comercial passa a ser:

ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADES, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, ARTES CENICAS ESPETACULOS E TEATRAL, PRODUCAO MUSICAL, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, REPRODUCAO DE VIDEO, FILMES, ATIVIDADES CINEMATOGRAFICA, EXIBICAO, COMUNICACAO, ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA, ATIVIDADES FOTOGRAFICAS, SERVICOS DE TURISMO, PRODUCAO TEATRAL, GESTAO DE ESPACOS PARA ATIVIDADES ARTISTICAS, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETA DE RESIDUOS, PINTURA DESINALIZACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACA E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, TRATAMENTO DE RESIDUOS, COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETAS), PRODUTOS QUIMICOS, FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO, COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEANTES, REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, PREPARACAO DE TERRENO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, RESTAURANTE E SIMILIARES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, LOCACAO DE VEICULOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL

6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS;
2062-2/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO;
3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL;
3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;
3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO;
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;
3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
3900-5/00 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS;
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO;



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3695764 em 30/01/2026 da Empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20098658000195 e protocolo 260208639 - 29/01/2026. Autenticação: D8B4E75998391A14BC0A545641DC7CCDF3B4C21. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

1Dof. Para a validação do documento, acesse <http://www.jucepar.mt.gov.br> e informe o número de protocolo 26/02/2026-008. Para a segurança desta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2026 por Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL;
4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA;
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO;
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;
4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO;
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO;
4921-3/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA;
4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL;
5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES;
7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS;
7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

CLÁUSULA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

NIRE:51600198318

CNPJ: 20.098.658/0001-95

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

AGNALDO DA COSTA CEBALHO, brasileiro, solteiro, empresario, nascido em 20/02/1983, filho de Pedro Juscelino Cebalho e Maria Sebastiana da Costa Cebalho, portador da cédula de identidade RG n.º 14898446 SESP/MT, e inscrita no CPF sob o n.º 996.529.351-15, residente e domiciliado a Avenida São Luiz, n.º 2750, Bairro Jardim Cidade Nova, na cidade de Cáceres/MT, CEP: 78.201-000, Brasil;

Único Sócio: Componentes da Sociedade limitda, que gira sob o nome empresarial de “**PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA**”, com sede a Avenida São Luiz, n.º 2.750, Sala 002, Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Cáceres, Estado de Mato Grosso, CEP 78.201-000., cujo o ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob Nire n.º 51600198318, em sessão de 21.12.2018, devidamente inscrita no CNPJ n.º 20.098.658/0001-95, **resolvem em pleno e geral acordo consolidar num só instrumento, o seu Contrato Social primitivo e posteriores alterações, que doravante, passam a vigorar mediante as clausulas e condições seguintes:**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3695764 em 30/01/2026 da Empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20098658000195 e protocolo 260208639 - 29/01/2026. Autenticação: D8B4E75998391A14BC0A545641DC7CCDF3B4C21. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

1D0dP... Para a validação do documento, acesse <http://www2026matnet.gov.br/Informa...> ou o protocolo 26/020608-Pratoocialde... 0760185 esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2026 por Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

CLAUSULA PRIMEIRA – A empresa girara sob o nome empresarial PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, e nome fantasia PANTANAL GESTAO EM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTO, com sede, sito a Avenida São Luiz, n.º 2.750, Sala 002, Bairro Cidade Nova, na cidade de Cáceres – MT, CEP 78.201-000

Parágrafo Único – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social da empresa é:

ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADES, FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS, ARTES CENICAS ESPETACULOS E TEATRAL, PRODUCAO MUSICAL, ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, REPRODUCAO DE VIDEO, FILMES, ATIVIDADES CINEMATOGRAFICA, EXIBICAO, COMUNICACAO, ATIVIDADES DE TELEVISAO ABERTA, ATIVIDADES FOTOGRAFICAS, SERVICOS DE TURISMO, PRODUCAO TEATRAL, GESTAO DE ESPACOS PARA ATIVIDADES ARTISTICAS, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETO DE RESIDUOS, PINTURA DESINALIZACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACA E CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, TRATAMENTO DE RESIDUOS, COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA (ETAS), PRODUTOS QUIMICOS, FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO, COMERCIO DE PRODUTOS DE SANEANTES, REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MERCADORIAS, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, PREPARACAO DE TERRENO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, RESTAURANTE E SIMILIARES, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS, LOCACAO DE VEICULOS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS SEM OPERADOR.

Parágrafo Único: Classifica-se o objeto social com os seguintes códigos, conforme a CNAE.

6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS;
2062-2/00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO;
3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL;
3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;
3701-1/00 - GESTAO DE REDES DE ESGOTO;
3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;
3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
3900-5/00 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS;
4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA;
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO;
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL;
4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA;
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO;
4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS;
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;
4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO;



4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;
 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;
 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO;
 4921-3/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA;
 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL;
 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES;
 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS;
 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;
 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital da empresa é no valor de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)**, dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor unitario de R\$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, detido em sua totalidade, pelo titular **AGNALDO DA COSTA CEBALHO**, ficando demonstrado da seguintes forma:

Sócio	Quotas	Valor	Perc. %
IAN GABRIEL TEIXEIRA CARNEIRO	200.000	R\$ 200.000,00	100,00
Totalizando	200.000	R\$ 200.000,00	100,00

Parágrafo único – a responsabilidade do sócio único é solidaria e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

CLÁUSULA QUARTA – A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em periodos de um ano ou inferior a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuidos aos sócios cotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

CLÁUSULA QUINTA – O sócio participa dos lucros e perdas na proporção das respectivas quotas, não sendo obrigado a reposição do lucro e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA SEXTA – A empresa iniciou suas atividades em 03 de Abril de 2014 e tem o prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração e uso da empresa ficarão a cargo do sócio único **AGNALDO DA COSTA CEBALHO**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social, assinar procurações ad judicia, nomear preposto, podendo, comprar, vender, onerar ou alienar bens, imóveis da sociedade.

Parágrafo único: O Administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os



efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA NONA: O sócio poderá fixar um retirada mensal ao administrador, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interdito o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantando

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A responsabilidade do titular será limitada ao capital integralizado da empresa e regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Elege o foro da Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando tudo devidamente acordado, assina-se o presente ato.

Cáceres - MT, 28 de Janeiro de 2026.

Sócio Titular:

AGNALDO DA COSTA CEBALHO
CPF: 996.529.351-15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3695764 em 30/01/2026 da Empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20098658000195 e protocolo 260208639 - 29/01/2026. Autenticação: D8B4E75998391A14BC0A545641DC7CCDF3B4C21. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

1DoD. Para a validação da documentação, acesse <http://www.jucemat.net.gov.br> e informe o número do presente ato 26/020608639. Para a segurança desta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2026 por Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.


MARLENE LINO DOS SANTOS
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, de CNPJ 20.098.658/0001-95 e protocolado sob o número 26/020.863-9 em 29/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3695764, em 30/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evelyne Brun De Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marlene Lino dos Santos. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
996.529.351-15	AGNALDO DA COSTA CEBALHO	30/01/2026 09:30:14
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SyngularID Multipla

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
996.529.351-15	AGNALDO DA COSTA CEBALHO	30/01/2026 09:30:14
Assinado utilizando assinatura qualificada		AC SyngularID Multipla

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/01/2026



Documento assinado eletronicamente por Evelyne Brun De Almeida, Servidor(a) Público(a), em 30/01/2026, às 09:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 26/020.863-9.






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
779.783.401-63	MARLENE LINO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3695764 em 30/01/2026 da Empresa PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20098658000195 e protocolo 260208639 - 29/01/2026. Autenticação: D8B4E75998391A14BC0A545641DC7CCDF3B4C21. Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral. Para validar este documento acesse www.jucematext.gov.br e consulte no protocolo 260208639 o código de segurança 264185. 1 Doc. Para validar este documento acesse www.jucematext.gov.br e consulte no protocolo 260208639 o código de segurança 264185. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2026 por Marlene Lino dos Santos - Secretária-Geral.

Atestado de capacidade técnica operacional

Bocaina, 08 de abril de 2026

V F N Engenharia e Serviços Eireli, empresa constituída sob o **CNPJ 04.215.215.076/001-95**, Situada na Rua Dr.Ulisses Coreria, nº 78- centro- Bocaina/SP, CEP:17.240-067 vem por meio de seu representante legal, o **Sr Vinicius Ferencile**, atestar para os devidos fins e afeitos que a empresa PANTANAL LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRIELI, detentora do CNPJ 20.098.658/0001-95, situada a av. são Luiz, nº2340- sala01- bairro cidade nova- Cáceres/ MT, executou satisfatoriamente os serviços que abaixo descreve:

OBJETO: Execução de serviços de terraplanagem por compensação para construção de nova célula do aterro municipal de Cáceres-MT, compreendendo os serviços de escavação de matérias de primeira categoria, terraplanagem por compensação, corte, aterro, instalação de infraestrutura tais como sistema de drenagem de lixiviado e gás, compactação, aeração de solo dentro outros, no que diz respeito ao contrato que esta empresa firmou com a Companhia de Água do Pantanal, oriundo do Pregão Eletrônico nº012/2021, contrato administrativo 004/2023.

Período: Abril/ 2023- Agosto/ 2023

Valor: R\$474.863,00 (quatrocentos e setenta e quatro mil reais, oitocentos e sessenta e três reais);

Equipamentos utilizados

Equipamentos	Serviços	Nº de horas
Escavadeira hidráulica	Escavação de material de 1º categoria	460 horas
Caminhão basculante	Transporte de materiais	720 horas
Pá carregadeira	Carregamento de matéria- adequação de estradas	240 horas
Trator com grade	Serviços de preparo de solo	200 horas
Caminhão munck truckado -20 toneladas	Içamento de matéria de infraestrutura	160 horas
Rolo computador	Compactação de base	80 horas
Caminhão pipa	Irrigação de solo para demais serviços	120 horas

Objeto	Descrição	Unidade
Fertilizantes / Produtos químicos	Produtos químicos diversos	115.000 kg

Era o que tinha a declara até a presente data, em sinal de verdade, firmando o presente

Documento assinado digitalmente

gov.br

VINICIUS FERENCILE

Data: 09/04/2026 18:03:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

V F N Engenharia e Serviços Eireli
CNPJ 04.215.076/0001-95

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 31- 012/2026

De: Thais H. - AP-E

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Contratação

Data: 14/04/2026 às 11:27:59

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CRH, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

Futura e eventual aquisição de produtos químicos

Prezado [Renan de Barros Cordeiro - AP-LIC](#)

Em análise à documentação de habilitação técnica apresentada pela empresa PANTANAL LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI, verificou-se o não atendimento aos requisitos estabelecidos nos itens 8.22 e 8.23 do Termo de Referência, conforme detalhado a seguir:

I. Da comprovação de aptidão técnica (Item 8.22): A licitante apresentou atestado emitido pela empresa VFN Engenharia e Serviços EIRELI, cujo objeto principal refere-se à: Execução de serviços de terraplanagem, escavação, compactação e infraestrutura de aterro sanitário. Embora o documento mencione genericamente “produtos químicos diversos”, observa-se que o objeto principal do contrato é serviço de engenharia/terraplanagem, e não fornecimento de produtos químicos. Além disso não há comprovação clara de fornecimento de produtos químicos para tratamento de água e nem detalhamento técnico dos produtos, quantidades específicas compatíveis com o objeto licitado, nem comprovação de complexidade equivalente. Portanto, o atestado apresentado não comprova aptidão técnica compatível com o objeto da licitação, que trata do fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, não atendendo ao item 8.22.

II. Da documentação técnica obrigatória (Item 8.23): Após análise dos documentos apresentados, verificam-se as seguintes não conformidades:

- Item 8.23.1 – Não foi identificado nos documentos apresentados Relatório de Estudos realizado, contendo todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.7 (5.8 na NBR revisada).
- Item 8.23.2 – Não foi apresentado o Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde (LARS), conforme modelo aprovado pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 888/2021).
- Item 8.23.3 – Não foi apresentado Comprovante de Baixo Risco à Saúde (CBRS).

III. Conclusão

Os documentos apresentados (ficha técnica e FISPQ) não atendem às exigências do Termo de Referência, não substituindo o Relatório de Estudos previsto na NBR 15.784. Destaca-se ainda, inconsistência técnica, uma vez que a FISPQ refere-se a sulfato de alumínio ferroso, enquanto o objeto licitado exige sulfato de alumínio isento de ferro, evidenciando falha na apresentação documental. Diante disso, conclui-se que a empresa não atendeu aos requisitos técnicos exigidos.

Atenciosamente,

—

Thais Hurtado
Engenheira Química

Assinado por 1 pessoa: THAIS CRISTINA COUTO HURTADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E24E-D803-504B-148F> e informe o código E24E-D803-504B-148F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E24E-D803-504B-148F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS CRISTINA COUTO HURTADO (CPF 051.XXX.XXX-60) em 14/04/2026 11:28:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E24E-D803-504B-148F>