

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-E - Engenharia

Data: 14/04/2026 às 11:44:21

Prezada [Thais Cristina Couto Hurtado - AP-E](#)

Informamos que foi aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 05/2026 hoje pela manhã.

No item 1 houve a participação de 4 (quatro) empresas. Restando os valores finais na seguinte ordem:

1ª COLOCADA: PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R\$ 2,73

2ª COLOCADA: CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR: R\$ 5,77 (ACIMA DO ESTIMADO)

3ª COLOCADA: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

VALOR: R\$ 5,78 (ACIMA DO ESTIMADO)

4ª COLOCADA: M. R. G. BATISTA

VALOR: R\$ 6,50 (ACIMA DO ESTIMADO)

No item 2 houve a participação de 3 empresas, restando os valores finais na seguinte ordem

1ª COLOCADA: PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA

VALOR: R\$ 20,16

2ª COLOCADA: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR: R\$ 24,99 (ACIMA DO ESTIMADO)

3ª COLOCADA: M.R.G. BATISTA

VALOR: R\$ 35,00 (ACIMA DO ESTIMADO)

No item 3 houve a participação de duas empresas. A primeira colocada ofertou lance acima do estimado, na etapa de negociação manifestou não ter condições de redução dos valores ao nosso estimado.

Já a segunda colocada, não manifestou quando solicitada a negociação. Portanto, o item restou fracassado. Segue a sequência dos valores ofertados com o respectivo nome das empresas.

1ª COLOCADA: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA

VALOR: R\$ 25,00 (ACIMA DO ESTIMADO E NÃO ACEITOU REDUZIR NA ETAPA DE NEGOCIAÇÃO)

2ª COLOCADA: M.R.G. BATISTA

VALOR: R\$ 28,00 (ACIMA DO VALOR ESTIMADO, NÃO MANIFESTOU QUANDO SOLICITADA A NEGOCIAÇÃO NA PLATAFORMA)

Segue em anexo a proposta realinhada juntamente com os documentos relativos à qualificação técnica exigidas no termo de referência para que seja analisada e verificada a conformidade. Informamos que o pregão foi suspenso para essa análise com o retorno reagendado para hoje às 16 horas (horário de Brasília), portanto, 15 horas no horário local.

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

1_0_Pficha_sulfato.pdf

1_0_Pficha_tecnica_polimero.pdf

1_0_Pficha_tecnica_sulfato.pdf

1_0_Pimagem_produto1.pdf

1_0_PROPOSTA_REALINHADA.pdf

1_0_Qficha_de_segunca.pdf

1_2_ATO_CONSTITUTIVO_ESTATUTO_OU_CONTRATO_SOCIAL_.pdf

2_2_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_.pdf



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido.

Outras maneiras de identificação: SAFS.

Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Tratamento de águas e efluentes; fabricação de papel, produtos para construção civil, entre outras.

Nome da Empresa: Alquimia Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 44.585.237/0001-57

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 538, Cidade Industrial, Lorena - SP · CEP: 12609-240

Telefone de Contato: (12) 3301-2228

E-mail: contato@alquimiaindustria.com.br

Telefone para Emergências (CEATOX): 0800 0148 110.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Sistema de classificação utilizado:

Norma ABNT NBR 14725-2:2019 e ABNT NBR 14725-4:2014.

Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS – ONU).

Classificação da substância ou mistura: Produto não classificado como perigoso pelo sistema de classificação utilizado.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaução

Recomendações de Precaução: Lave as mãos após o manuseio do produto. Durante o manuseio do produto não beba, coma ou fume. Recomenda-se a utilização de EPIs adequados durante o manuseio do produto. Obtenha informações sobre o produto antes do manuseio. Armazene o produto em local adequado. Em caso de emergência, proceder conforme indicações da FDS NBR 14725 (PT).

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo: Não apresenta componentes que contribuam para o perigo.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação: Remova a pessoa exposta para local ventilado



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água para remoção do material.

Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico. Leve este documento.

Ingestão: Não induza o vômito. Lave a boca da pessoa exposta com água. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve este documento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Não são esperados sintomas e efeitos após exposição ao produto.

Notas para o médico: Se necessário, forneça tratamento sintomático.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Adequados: dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

Inadequados: jatos de água de forma direta.

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura: A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole o vazamento de fontes de ignição.

Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.

Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no produto derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do serviço de emergência: Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada.

Precauções ao meio ambiente: Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Método e materiais para a contenção e limpeza: Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro.

Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 deste documento.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto, pois os efeitos podem não ser sentidos de imediato. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou explosão.

Condições adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Materiais adequados para embalagem: Semelhante à embalagem original.

Materiais inadequados para embalagem: Não são conhecidos materiais inadequados.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos.

Outros limites e valores: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao material.

Medidas de proteção pessoal

Proteção dos olhos/face: Óculos de proteção.

Proteção da pele: Sapatos fechados e vestimenta de proteção adequada. Luvas de proteção adequadas.

Proteção respiratória: Uma avaliação de risco deve ser realizada para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do material. Siga orientação do Programa de Proteção Respiratória (PPR), Fundacentro.

Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido.

Cor: Não disponível.

Odor: Não disponível.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulição ou ponto inicial de ebulição e intervalo de ebulição: Não disponível.

Inflamabilidade: Não disponível.

Limite inferior e superior de explosividade/ inflamabilidade: Não disponível.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

Ponto de fulgor: Não disponível.
Temperatura de autoignição: Não disponível.
Temperatura de decomposição: Não disponível.
pH: Não disponível.
Viscosidade cinemática: Não disponível.
Solubilidade: Solúvel em água.
Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do log Kow): Não disponível.
Pressão de vapor: Não disponível.
Densidade e/ou densidade relativa: Não disponível.
Densidade de vapor relativa: Não disponível.
Características de partícula: Não disponível.
Outras informações: Não aplicável.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade: Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.
Estabilidade química: Estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas: Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas: Temperaturas elevadas.
Materiais incompatíveis: Não são conhecidos materiais incompatíveis.
Produtos perigosos da decomposição: Não são conhecidos produtos perigosos da decomposição.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: Não é esperado que apresente toxicidade aguda.
Corrosão/irritação da pele: Não é esperado que provoque irritação da pele.
Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.
Sensibilização respiratória ou da pele: Não é esperado que apresente sensibilização respiratória ou à pele.
Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.
Carcinogenicidade: Não é esperado que apresente carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução: Não é esperado que apresente toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposição única: Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgãos alvo específicos – exposição repetida: Não é esperado que apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida.
Perigo por aspiração: Não é esperado que apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não é esperado que apresente ecotoxicidade.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

Persistência e degradabilidade: Não é esperado que apresente persistência e degradabilidade.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado que apresente alto potencial bioacumulativo.

Mobilidade no solo: Não determinada.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Produto: O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Restos de produto: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre: ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte terrestre.

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima:

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
- NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.

IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):

- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte hidroviário.

Perigo ao Meio Ambiente: Não é considerado poluente marinho para o transporte.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.

OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea). IATA –



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos).

Número ONU: Não classificado como perigoso para o transporte aéreo.

Medidas e condições específicas de precaução: Não aplicável.

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code:

Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
- Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho e Previdência.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);

CAS - Chemical Abstracts Service (Número de registro na Sociedade Americana de Química);

CE50 - Concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos;

CEr50 - Concentração efetiva que resulta na redução de 50% da taxa de crescimento;

CL50 - Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos;

DL50 - Dose capaz de provocar a morte de 50 % dos animais;

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

NOEC - No Observed Effect Concentration (Concentração de efeito não observado);

NR - Norma Regulamentadora;



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 12121
1ª Versão elaborada em 01/2024

ONU - Organização das Nações Unidas.

Referências bibliográficas:

ACGIH - AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Based on the Documentation of the Threshold Limit Values (TLVs®) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs®). Cincinnati-USA, 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Abr. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.

FICHA TÉCNICA

Nome Comercial	GR POLI ANIÔNICO 8035
Característica	Pó, alta massa molecular

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICA:

Parâmetros	Especificação
Aspecto	Granulado branco
Odor	Inodoro quando frio
pH sol. 0,2%	6,50 – 9,00
Teor de sólidos - 105 °C	Mín. 88,00%

APLICAÇÕES: Tratamento de água e efluentes.

ARMAZENAGEM: Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes em local limpo, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


EM CONTATO COM OS OLHOS, enxaguar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto. EM CASO CONTATO COM A PELE, tirar imediatamente roupa e sapatos contaminados. Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto. EM CASO INALAÇÃO, mova a vítima para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil, dê oxigênio. Não use ressuscitação oral se a vítima ingeriu ou inalou a substância. Se não estiver respirando, faça respiração artificial e consulte um médico imediatamente. EM CASO INGESTÃO, não induza o vômito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.

VALIDADE

24 meses.

EMBALAGENS

Sacos de 25 Kg.

	FICHA TÉCNICA	
	<u>SULFATO DE ALUMÍNIO</u> <u>FERROSO SÓLIDO</u>	Data da última revisão: 27/05/2023 Página 1 de 1

NOME DO PRODUTO	SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO SÓLIDO
SINÔNIMOS	Sulfato de alumínio
FÓRMULA QUÍMICA	$Al_2(SO_4)_3 \cdot 14 \text{ a } 18 H_2O$
CÓDIGO	SAFS
Nº DE REGISTRO CAS	7784-31-8
Nº ONU	Não classificado como perigoso
Nº DE RISCO	Não classificado como perigoso
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO	Não classificado como perigoso
APLICAÇÃO	TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFLUENTES; FABRICAÇÃO DE PAPEL; PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTRE OUTRAS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO	
APRESENTAÇÃO	Sólido
COR	Marrom claro
ODOR	Característico
Alumínio total solúvel em água como Al_2O_3	$\geq 14,00\%$
Ferro total solúvel em água como Fe_2O_3	$\leq 2,50\%$
Basicidade como Al_2O_3	$\leq 0,40\%$
Acidez livre como H_2SO_4	$\leq 0,50\%$
Resíduo insolúvel em água	$\leq 6,00\%$
pH sol. 10%	2,00 a 3,00

Alquimia Indústria e Comércio Ltda
 CNPJ: 44.585.237/0001-57 IE: 420.221.975.116
 Rua Rio Grande do Norte, 538, Cidade Industrial – Lorena/SP
 Tel: (12) 3301-2228 Site: www.alquimiaindustria.com.br

Sodium Silicofluoride

[Na₂SiF₆]

EINECS No.: 240-934-8

★ DANGER ★

Classification

- ◆ Acute Oral Toxicity Category 3
- ◆ Acute Dermal Toxicity Category 3
- ◆ Acute Inhalation Toxicity Category 3

R-phrases:
R23/24/25: Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

S-phrases:
S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S45: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA: Não inale poeiras ou fumos. Lave as mãos imediatamente após manuseio. Não coma, beba ou fume durante o manuseio deste produto. Evite a liberação para o meio ambiente. RESPOSTA À EMERGÊNCIA: EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de mal estar, consulte um médico. Tratamento específico. Enxágue a boca. ARMAZENAMENTO: Armazene em local fechado e chaveado. DESCARTE: Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.



UN 2674
Hazard Class 6
Packaging Group I



Sodium Silicofluoride [Na₂SiF₆]

CAS No.: 16893-85-9



SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL-AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT

REF: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: O Registro de Preços para Futura e Eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A empresa **PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 20.098.658/0001-95, estabelecida a Av. São Luiz, n.º 2.340, Bairro Cidade Nova, neste município de Cáceres – MT, neste ato representado pelo sócio proprietário, vem apresentar sua proposta de preço conforme abaixo:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Vr Unitário	Vr Total																												
1	SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO GRANULADO. PRODUTO ISENTO DE MATERIAIS TENSOATIVOS, PRODUZIDO COM ACIDO SULFÚRICO 98,5% (NÃO RESIDUAL). EMBALADOS EM SACOS DE 25 KG. EM CONFORMIDADE COM A NBR 11.176 - SULFATO DE ALUMÍNIO PARA APLICAÇÃO EM SANEAMENTO BÁSICO.	KG	75.000	Alquimia química	2,73	204.750,00																												
2	POLÍMERO ANIÔNICO SEMELHANTE AO SUPERFLOC 8535. ACONDICIONADO SACOS DE 25 KG;	KG	1.000	Alquimia química	20,16	20.160,00																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARÂMETROS</th> <th>ESPECIFICAÇÃO</th> <th>UND</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aparência</td> <td>Material em pó</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo de Carga</td> <td>Aniônica</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MÍN</td> <td>MÍN</td> <td>MÁX</td> </tr> <tr> <td>Carga</td> <td>4,80</td> <td>11,20</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Teor de Sólidos</td> <td>87,00</td> <td>100,00</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Teor de</td> <td>0,00</td> <td>2,00</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÃO	UND		Aparência	Material em pó			Tipo de Carga	Aniônica				MÍN	MÍN	MÁX	Carga	4,80	11,20	%	Teor de Sólidos	87,00	100,00	%	Teor de	0,00	2,00	%					
PARÂMETROS	ESPECIFICAÇÃO	UND																																
Aparência	Material em pó																																	
Tipo de Carga	Aniônica																																	
	MÍN	MÍN	MÁX																															
Carga	4,80	11,20	%																															
Teor de Sólidos	87,00	100,00	%																															
Teor de	0,00	2,00	%																															

Av. São Luiz, 2750, Sala 03, Bairro Cidade Nova – Cáceres – MT

E-mail: pantanalcaceres95@gmail.com



insolúveis								
Residual de acrilamida	0,00	500,00	PPM					
Viscosidade	2,7	4,7	CPS					
Tamanho de partícula	0,0	1,0	%					
Finos	0	10	%					
Valor total: 224.910,00(duzentos e vinte quatro mil novecentos e dez reais)								

E, para tanto, declaro que no preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com o fornecimento dos materiais, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes, alimentação e demais custos inerentes.

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

PANTANAL
LOCACOES
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:200986580001
95

Assinado de forma digital
por PANTANAL
LOCACOES
EMPREENDEIMENTOS
LTDA:20098658000195
Dados: 2026.04.14
09:13:29 -04'00'

Cáceres – MT, 14 de Abril de 2026.

PANTANAL LOCACOES EMPREENDEIMENTOS EIRELI

CNPJ n.º 20.098.658/0001-95

AGNALDO DA COSTA CEBALHO

CPF sob o n.º 996.529.351-15

Socio-Proprietario



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: GR POLI ANIÔNICO 8035

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Aplicação industrial para tratamento de efluentes.

Nome da Empresa: Alquimia Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 44.585.237/0001-57

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 538, Cidade Industrial, Lorena - SP · CEP: 12609-240

Telefone de Contato: (12) 3301-2228

E-mail: contato@alquimiaindustria.com.br

Telefone para Emergências (CEATOX): 0800 0148 110.

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA: Produto não classificado como perigoso.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725:2023.

ELEMENTOS DE ROTULAGEM DO GHS, INCLUINDO AS FRASES DE PRECAUÇÃO

Pictogramas: Não aplicável.

Palavra de advertência: Não aplicável.

Frases de Perigo: Não aplicável.

Frases de Precaução: Não aplicável.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Nome químico: Poliacrilamida.

Sinônimo: $(C_3H_5NO)_n$

Registro no Chemical Abstract Service (nº CAS): 9003-05-8

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam o perigo.

4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Mova a vítima para o ar fresco. Se a respiração estiver difícil, dê oxigênio. Não use ressuscitação oral se a vítima ingeriu ou inalou a substância. Se não estiver respirando, faça respiração artificial e consulte um médico imediatamente.

Contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com água durante pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto.

Contato com a pele: Tirar imediatamente roupa e sapatos contaminados. Lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e consultar um médico se sentir desconforto.

Ingestão: Não induza o vômito. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Entre imediatamente em contato com um médico ou um centro toxicológico.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Acumulação de substâncias, no corpo humano, pode ocorrer e causar alguma preocupação após exposição ocupacional repetida ou de longo prazo.

Notas para o médico: Tratar sintomaticamente. Sintomas podem demorar a se manifestar.

5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO

APROPRIADO: Use extintor adequado para o tipo de incêndio circundante.

NÃO APROPRIADO: Não especificado.

PERIGOS ESPECÍFICOS DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA

Recipientes podem explodir quando aquecidos. Pode expandir-se ou decompor-se explosivamente quando aquecido ou envolvido em fogo.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO

Como em todo incêndio, use aparelho de respiração autônoma (MSHA/NIOSH aprovado ou equivalente) e todo equipamento de proteção. Combata o fogo de uma distância segura com cobertura adequada. Evitar que a água de extinção de incêndios contamine água superficiais ou do sistema de águas subterrâneas.

6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

PARA O PESSOAL QUE NÃO FAZ PARTE DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: Não disponível.

PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA: garantir adequada ventilação. Remover todas as fontes de ignição. Ter medidas de precaução contra descargas estáticas. Evacuar as pessoas para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e contra o vento/derramamento. Usar equipamento de proteção individual. Evite respirar vapores, névoa, gás ou pó.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Previna vazamento ou derramamento adicional se for seguro fazê-lo. Descarte no ambiente deve ser evitado.

MÉTODOS E MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO E LIMPEZA

Absorba o material derramado em areia ou absorvente inerte. Em caso de largo derramamento, conter o vazamento por amarração. O material aderido ou coletado deve ser prontamente disposto em concordância com as leis e regulações vigentes. Remover todas as fontes de ignição. Use aparelhos a prova de faíscas e a prova de explosão.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

Manuseio deve ser realizado em local bem ventilado. Usar equipamento de proteção adequada. Evitar contato com pele e olhos. Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE

Mantenha os recipientes bem fechados. Mantenha os recipientes em local limpo, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies quentes. Guarde longe de materiais incompatíveis e recipientes de alimentos.

8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE

Limites de exposição ocupacional: Não disponível.

Indicadores biológicos: Não disponível.

Outros limites e valores: Não disponível.

Medidas de controle de engenharia: Não disponível.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL

Proteção respiratória:	Se os limites de exposição forem excedidos ou se a irritação ou outros sintomas forem experimentados, use um respirador de face completa com combinação multiuso (US) ou tipo AXBEK (EN14387) cartuchos respiradores.
Proteção dos olhos / face:	Óculos de segurança firmemente acoplados (aprovados por EN 166 (EU) ou NIOSH (US)).
Proteção da pele:	Vestir roupas resistentes ou que retardem fogo/incêndio e botas antiderrapantes. Usar luvas de proteção (como butílicas), passando os testes de acordo com EN 374 (EU), US F739 ou AS/NZDS 2161.1 padrão
Perigos térmicos:	Não disponível.

9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico:	Pó granulado
Cor:	Branco
Odor:	Característico
pH	6,50 – 9,00
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	Não disponível
Ponto de ebulição e faixa de temperatura de ebulição:	>35°C
Ponto de fulgor:	Não aplicável
Temperatura de autoignição:	Não disponível
Pressão de vapor:	Não aplicável
Densidade ou densidade relativa:	Não disponível
Densidade de vapor relativa:	Não aplicável
Outras informações:	Não disponível



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:	Em contato com substâncias incompatíveis pode causar decomposição ou outras reações químicas.
Estabilidade química:	Estável sob condições adequadas de operação e armazenamento.
Possibilidade de reações perigosas:	Em contato com metais ativos (metais alcalinos, Na, Ca, etc.) causa reações e libera hidrogênio.

Condições a evitar: Materiais incompatíveis, calor, fogo e faísca. Materiais incompatíveis: Álcalis, sódio, cálcio e outros metais ativos, halogênio, óxido metálico, óxido não metálico, halogeneto de acilo, fosforeto de metal. Produtos de decomposição perigosos: Sob condições normais de armazenamento e uso, produtos perigosos de decomposição não são esperados.

11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: LD50 (oral rato) > 1000 mg/kg

Corrosão / irritação da pele: Não disponível

Lesões oculares graves / irritação ocular: Não disponível

Sensibilização respiratória ou da pele: Não disponível

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível

Carcinogenicidade: Não disponível

Toxicidade à reprodução: Não disponível

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico – exposição única: Não disponível

Toxicidade sistêmica para órgãos-alvo específico – exposição repetida: Não disponível

Perigo por aspiração: Não disponível

Sintomas relativos às características físicas, químicas e toxicológicas: Não disponível

Efeitos tardios e imediatos e efeitos crônicos de curto e longos períodos de exposição: Não disponível

12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade:	Não disponível.
Persistência e degradabilidade:	Baixa.
Potencial bioacumulativo:	Água (baixo) LogKOW = -1.38 Acrilamida (baixo) LogKOW = -0.8074
Mobilidade no solo:	Água (baixo) = 14.30 Acrilamida (baixo) = 10.46
Outros efeitos adversos:	Não disponível.

13 – CONDIÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO: Antes da eliminação, deve se verificar às leis e regulamentação nacionais e locais relevantes. Recomenda-se o uso de disposição de incinerações.



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

RESTOS DE PRODUTOS: Antes da eliminação, deve se verificar às leis e regulamentação nacionais e locais relevantes. Recomenda-se o uso de disposição de incinerações.

EMBALAGENS USADAS: Os recipientes ainda podem apresentar perigos químicos quando vazio. Mantenha longe da fonte quente e de ignição de fogo. Retornar ao fornecedor para reciclagem, se possível.

14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: • Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, aprova suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras).

Normas de Autoridade Marítima:

- NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.
- NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.
- NORMAM 05/DPC: Homologação de Material.

IMO - International Maritime Organization (Organização Marítima Internacional):

- IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Código Marítimo Internacional de Produtos Perigosos).

Transporte a granel de acordo com o Anexo II da MARPOL 73/78 e o IBC Code:

Consultar regulamentações:

- Organização Marítima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos, interpretações unificadas da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edição consolidada. IMO, Londres, 2006.
- Organização Marítima Internacional: Código IBC: Código internacional para a construção e equipamento de transporte marítimo de produtos químicos perigosos a granel: Com normas e diretrizes relevantes para o código. IMO, Londres, 2007.

TRANSPORTE AÉREO

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: Resolução nº 714, de 26 de abril de 2023. RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) Nº 175:

- Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
- IS Nº 175-001 - Instrução Suplementar.

OACI (Organização da Aviação Civil Internacional):

- Doc 9284 AN/905 (Instruções Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos por Via Aérea).

IATA - International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo):

- DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentação de Produtos Perigosos).



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

PRODUTO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO PARA TRANSPORTE

	TERRESTRE	HIDROVIÁRIO	AÉREO
Nº ONU:	N/A	N/A	N/A
Nome apropriado para embarque:	N/A	N/A	N/A
Classe / subclasse de risco principal e subsidiário:	N/A	N/A	N/A
Número de risco:	N/A	N/A	N/A
Grupo de embalagem:	N/A	N/A	N/A

Perigo ao Meio Ambiente: Não é considerado poluente marinho para o transporte.

15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

LEGISLAÇÃO NACIONAL

Decreto Federal nº 2657 de 03/11/1998; Resolução 5947/21 da ANTT e suas regulamentações;
ABNT NBR 14725:2023 - Produtos químicos — Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente;
ABNT NBR 14619:2023 – Transporte Terrestre de Produtos Perigosos – Incompatibilidade Química ABNT
NBR 7500:2023 – Identificação para o transporte, manuseio, movimentação e armazenamento de
produtos ABNT NBR 9735:2020 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de
produtos perigosos. Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do Trabalho
e Previdência.

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais sobre o manuseio apropriado do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico e deixar o documento disponível para os usuários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais);
CAS - Chemical Abstracts Service (Número de registro na Sociedade Americana de Química);
CE50 - Concentração efetiva da substância para 50 % dos indivíduos;
Ceiling - A concentração que não deve ser excedida durante qualquer parte da exposição de trabalho.
CL50 - Concentração efetiva ou concentração letal da substância para 50 % dos indivíduos;
EC - European Community (Comunidade Europeia);
EEC - European Economic Community (Comunidade Econômica Europeia);
EPA - United States Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos);
IARC - International Agency for Research on Cancer (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer);
LT - Limite de tolerância;



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: GR POLI ANIÔNICO 8035
Em conformidade com NBR 14725/2023

Número da FDS: 01558
Última revisão 11/2025

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organização das Nações Unidas;

TLV - Threshold Limit Value (Valor Limite);

OSHA - Occupational Safety and Health Administration. * Administração em saúde e segurança ocupacional.

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists® * Conferência governamental americana de higienistas industriais.

IMDG - International Maritime Dangerous Goods. * Agência internacional para transporte marítimo.

IATA - International Air Transport Association. * Agência internacional para transporte aéreo.

TWA – Limite de exposição – média ponderada pelo tempo, 8 h.

Proc. Administrativo Licitação Águas do Pantanal - 31- 012/2026

De: Thais H. - AP-E

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Contratação

Data: 14/04/2026 às 11:27:59

Setores envolvidos:

AP - DE, AP-J, AP-ATO, AP-AAF, AP-CRH, AP-CONT, AP-COMP, AP-LIC, AP-CA, AP-AJ, AP-E

Futura e eventual aquisição de produtos químicos

Prezado [Renan de Barros Cordeiro - AP-LIC](#)

Em análise à documentação de habilitação técnica apresentada pela empresa PANTANAL LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRELI, verificou-se o não atendimento aos requisitos estabelecidos nos itens 8.22 e 8.23 do Termo de Referência, conforme detalhado a seguir:

I. Da comprovação de aptidão técnica (Item 8.22): A licitante apresentou atestado emitido pela empresa VFN Engenharia e Serviços EIRELI, cujo objeto principal refere-se à: Execução de serviços de terraplanagem, escavação, compactação e infraestrutura de aterro sanitário. Embora o documento mencione genericamente “produtos químicos diversos”, observa-se que o objeto principal do contrato é serviço de engenharia/terraplanagem, e não fornecimento de produtos químicos. Além disso não há comprovação clara de fornecimento de produtos químicos para tratamento de água e nem detalhamento técnico dos produtos, quantidades específicas compatíveis com o objeto licitado, nem comprovação de complexidade equivalente. Portanto, o atestado apresentado não comprova aptidão técnica compatível com o objeto da licitação, que trata do fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, não atendendo ao item 8.22.

II. Da documentação técnica obrigatória (Item 8.23): Após análise dos documentos apresentados, verificam-se as seguintes não conformidades:

- Item 8.23.1 – Não foi identificado nos documentos apresentados Relatório de Estudos realizado, contendo todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.7 (5.8 na NBR revisada).
- Item 8.23.2 – Não foi apresentado o Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde (LARS), conforme modelo aprovado pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 888/2021).
- Item 8.23.3 – Não foi apresentado Comprovante de Baixo Risco à Saúde (CBRS).

III. Conclusão

Os documentos apresentados (ficha técnica e FISPQ) não atendem às exigências do Termo de Referência, não substituindo o Relatório de Estudos previsto na NBR 15.784. Destaca-se ainda, inconsistência técnica, uma vez que a FISPQ refere-se a sulfato de alumínio ferroso, enquanto o objeto licitado exige sulfato de alumínio isento de ferro, evidenciando falha na apresentação documental. Diante disso, conclui-se que a empresa não atendeu aos requisitos técnicos exigidos.

Atenciosamente,

—

Thais Hurtado
Engenheira Química





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E24E-D803-504B-148F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THAIS CRISTINA COUTO HURTADO (CPF 051.XXX.XXX-60) em 14/04/2026 11:28:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/E24E-D803-504B-148F>

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-E - Engenharia

Data: 15/04/2026 às 08:43:14

Translator

Prezados,

Diante dos apontamentos feitos pelo setor técnico, considerando os tópicos 8.13 e 8.13.1 do instrumento convocatório, conforme segue:

8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e Decreto Municipal 175/23, art. 38, §4º)

8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

Considerando também os princípios da vedação ao formalismo exacerbado e da busca pela proposta mais vantajosa;

Considerando que o fornecedor, em mensagem, solicitou dilação do prazo para o envio dos documentos caso algum documento já encaminhado necessitasse de complementação;

Foi oportunizado, na data de ontem, às 16 horas (horário de Brasília), em sede de diligência, que a empresa encaminhasse os documentos que atendam às exigências previstas no edital relacionados à qualificação técnica.

Foi fixado o prazo para o envio data de hoje às 09 horas (horário de Brasília). Portanto, no momento, estamos aguardando o envio para dar o seguimento com o processo licitatório. Caso não seja realizado o envio da documentação complementar solicitada, a empresa será inabilitada conforme os apontamentos realizados pelo setor técnico. Passando, portanto, para a negociação com a segunda colocada e assim sucessivamente.

Atenciosamente,

—

Renan de Barros Cordeiro
Assistente Administrativo

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-AAF - Assessoria Administrativo e Financeiro

Data: 15/04/2026 às 10:32:35

Setores (CC):

AP-AAF, AP-LIC

Translator

Prezados,

Considerando que a empresa não encaminhou a documentação solicitada em sede de diligência, relativos à comprovação técnica e exigida no termo de referência, conforme já informado no despacho anterior, restou inabilitada.

Diante disso, foi realizada a tentativa de negociação com as empresas seguintes, que apresentaram propostas com valores acima do estimado.

Segue a manifestação das empresas para o item 1:

2ª colocada: CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

“Bom dia, Sr. Pregoeiro, Verificamos que o valor estimado para este pregão encontra-se significativamente abaixo dos preços atualmente praticados no mercado. Tal cenário decorre, principalmente, da elevação nos custos de matéria-prima, da indisponibilidade de insumos e do recente reajuste na tabela da ANTT. Dessa forma, informamos que, nas condições apresentadas, não nos é possível atender ao valor estimado proposto.”

3ª colocada: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

“Prezado Pregoeiro, bom dia. Infelizmente, não conseguimos chegar no preço estimado do item. Conforme pedido de esclarecimento anteriormente feito, o item, dentro do termo de referencia solicitado, abrangendo a demanda de documentação e qualdiade exigido, conforme preço de mercado atual, é inexequível a 2,75 o kg.”

4ª colocada: M. R. G. BATISTA

Não houve manifestação da empresa na plataforma.

Segue a manifestação das empresas para o item 2:

2ª colocada: AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA

“Bom dia Sr. Pregoeiro. Nossa melhor oferta já foi dada na fase de lances, infelizmente não conseguimos atender ao estimado.”

3ª colocada: M. R. G. BATISTA

Não houve manifestação da empresa na plataforma.

Dessa forma, o pregão eletrônico restou fracassado.

Informo que todas as manifestações na plataforma podem ser verificadas nos relatórios que serão anexados.

Atenciosamente,

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Contratação

Data: 17/04/2026 às 11:26:56

Prezados,

Seguem os relatórios em anexo do processo na plataforma compras.gov.br.

Translator

–

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

relatorio_julg_hab_92719005900052026_s1_item_1.pdf

relatorio_julg_hab_92719005900052026_s1_item_2.pdf

relatorio_julg_hab_92719005900052026_s1_item_3.pdf

relatorio_termo_homologacao_92719005900052026_item_1.pdf

relatorio_termo_homologacao_92719005900052026_item_2.pdf

relatorio_termo_homologacao_92719005900052026_item_3.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Renan de Barros Cordeiro	17/04/2026 11:29:18	1Doc	RENAN DE BARROS CORDEIRO CPF 025.XXX.XXX-86
Karina Mitie Saran	17/04/2026 11:53:09	1Doc	KARINA MITIE SARAN CPF 292.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3934-FAE1-9157-8782**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
TERMO DE JULGAMENTO
UASG 927190 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS PANTANAL
PREGÃO 90005/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MT
Objeto da compra: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL, nos termos, condições e exigências estabelecidas no Edital.
Entrega de propostas: De 26/03/2026 às 08:00 até 14/04/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 14/04/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:00:57	Bom dia. Meu nome é Renan de Barros Cordeiro, estou como Agente de Contratação do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e estarei conduzindo este certame.
Sistema	14/04/2026 às 09:01:57	Peço que se atentem aos valores ofertados na etapa de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:19:37	Lembrando que não há a possibilidade de aquisição com valores acima do preço estimado pela Administração.
Sistema	14/04/2026 às 09:29:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/04/2026 às 09:29:34	Bom dia a todos mais uma vez.
Sistema	14/04/2026 às 09:30:05	Informo que estarei negociando item por item. Solicito a atenção dos senhores quando forem convocados para se manifestar.
Sistema	14/04/2026 às 10:25:10	Prezados, peço que fiquem atentos pois estarei solicitando o envio da proposta realinhada juntamente com os documentos de habilitação. Estou só aguardando finalizar a primeira etapa intencção de recursos.
Sistema	14/04/2026 às 10:25:33	Após o envio, estaremos analisando a proposta assim como os demais documentos da empresa detentora do menor valor no item 1 e item 2.
Sistema	14/04/2026 às 10:34:04	Conforme o aviso, estamos aguardando o envio da proposta realinhada juntamente com os documentos de habilitação exigidos no edital. Assim que a empresa encaminhar, estaremos analisando e dando os encaminhamentos devidos.
Sistema	14/04/2026 às 11:11:54	Peço que aguardem na plataforma, estou verificando os documentos que serão enviados ao setor técnico competente para análise.
Sistema	14/04/2026 às 11:28:00	Prezados, considerando o tempo necessário para a análise dos documentos relativos à qualificação técnica por parte do setor competente, há a necessidade de suspensão do certame. Informamos que retornaremos ainda hoje, às 16 horas, horário de Brasília.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KAPINA MATE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caberres.100cc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 11:28:14	'Peço que se atentem ao horário estabelecido.
Sistema	14/04/2026 às 11:30:07	Bom almoço a todos e até as 16 horas (horário de Brasília)
Sistema	14/04/2026 às 16:00:23	Boa tarde, Prezados.
Sistema	14/04/2026 às 16:00:35	Retornamos conforme horário previamente agendado.
Sistema	14/04/2026 às 16:06:14	Informo que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir: https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/
Sistema	14/04/2026 às 16:08:03	Diante do exposto, considerando o prazo estabelecido, suspendemos o pregão com retorno previsto para amanhã, 15/04/2026, às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema	14/04/2026 às 16:08:16	Tenham uma boa tarde.
Sistema	15/04/2026 às 09:00:19	Bom dia a todos os licitantes.
Sistema	15/04/2026 às 09:01:11	Retornamos ao certame conforme horário previamente reagendado.
Sistema	15/04/2026 às 09:02:42	Considerando que a empresa detentora do menor valor para os itens 1 e 2 não encaminhou a documentação solicitada em sede de diligência, estaremos convocando as próximas colocadas para negociação.
Sistema	15/04/2026 às 09:03:16	Peço, por gentileza, que se atentem à plataforma quando convocados a se manifestar.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
14/04/2026 às 09:29:02	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 1 - Sulfato de alumínio

Sulfato De Alumínio Aspecto Físico: Pó Granulado Branco Ou Esbranquiçado, Fórmula Química: Al2(So4)3 Anidro, Peso Molecular: 342,14G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 15% Em Óxido De Alumínio, Número De Referência Química: Cas 10043-01-3

Quantidade: 75000 Valor estimado: R\$ 2,7500 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Quilograma R\$ 206.250,0000 (total)
 Situação: Fracassado
 Critério de julgamento: Menor Preço

Fracassado por CPF ***.000.***-6 - RENAN DE BARROS CORDEIRO

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.591.897/0001-38 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,7700 (unitário) R\$ 432.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: SC 25 KG Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000
10.717.170/0001-45 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 5,7800 (unitário) R\$ 433.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUALL Modelo/versão: SACO 25 KGS Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000
29.787.750/0001-37 - M. R. G. BATISTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 487.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 487.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARRAN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cacerep.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578272868A6A



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.098.658/0001-95 - PANTANAL LOCACOES EMPREENDEIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 206.250,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: alquimia quimica Modelo/versão: alquimia quimica Valor proposta: R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 206.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/04/2026 às 09:04:22	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9900
14/04/2026 às 09:08:36	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9800
14/04/2026 às 09:09:23	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9700
14/04/2026 às 09:10:55	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9600
14/04/2026 às 09:11:52	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9500
14/04/2026 às 09:13:51	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9400
14/04/2026 às 09:14:05	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9300
14/04/2026 às 09:14:26	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9200
14/04/2026 às 09:15:01	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9100
14/04/2026 às 09:20:13	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9000
14/04/2026 às 09:20:39	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8900
14/04/2026 às 09:22:00	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8800
14/04/2026 às 09:22:46	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8700
14/04/2026 às 09:23:22	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8600
14/04/2026 às 09:23:41	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8500
14/04/2026 às 09:24:19	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8400
14/04/2026 às 09:24:36	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8300
14/04/2026 às 09:24:56	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8200
14/04/2026 às 09:25:18	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8100
14/04/2026 às 09:26:02	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8000
14/04/2026 às 09:26:28	01.591.897/0001-38	R\$ 5,7900
14/04/2026 às 09:26:43	10.717.170/0001-45	R\$ 5,7800
14/04/2026 às 09:26:56	01.591.897/0001-38	R\$ 5,7700

Mensagens do chat do Item 1

15/04/2026 10:28



Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lancas.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578782> e informe o código 3934FAE191578782

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:03:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:17:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/04/2026 às 09:17:26	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Reinício para que sejam ofertado melhores valores.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:28:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:30:35	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:31:31	Gostaríamos de saber se há a possibilidade de um desconto para o item.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:35:47	bom dia. nossa proposta esta no limite, conseguimos atender no valor de 2,73
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:38:00	Certo. Peço que se atentem pois logo estarei convocando para o envio da proposta realinhada ao valor ofertado na etapa de lances.
Sistema	14/04/2026 às 10:06:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/04/2026 10:26:47.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:29:23	Sr. Fornecedor. Estaremos solicitando o envio da proposta realinhada com o valor final ofertado. Solicitamos que nos envie juntamente com a proposta realinhada os documentos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:30:21	Peço, por gentileza, que se atente ao prazo de 2 (duas) horas estabelecido no tópico 6.24.5 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:31:38	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:58:10	JA ESTAMOS ENVIANDO A DOCUMENTACAO
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 11:03:21	Estamos enviando a documentação, porem referente a outros documentos tecnicos, solicitamos prorrogacao , ou nova abertura de prazo, caso os enviados nao sejam suficientes para atendimento editalicio.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 11:03:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:28 de 14/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:01:16	Boa tarde, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:01:38	Após análise dos documentos de qualificação técnica realizada pelo setor técnico, foram levantados alguns pontos relevantes que exponho a seguir:
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:02:23	1 - Da comprovação de aptidão técnica - Item 8.22: Em relação ao atestado de capacidade técnica, o setor demandante informou que o documento encaminhado não comprova de maneira clara o fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, não trazendo de forma detalhada qual produto e quantidade fornecida.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS TORDEIRO e KAPINA MITIÉ SAFRAN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1ddc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782 e informe o código 3934FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:02:46	2 - Da documentação técnica obrigatória (item 8.23.1): Não foi apresentado Relatório de Estudos realizado contendo todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.7 (5.8 na NBR revisada).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:03:01	3 - Da documentação técnica obrigatória (item 8.23.2): Não foi apresentado o Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde (LARS), conforme modelo aprovado pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 888/2021).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:03:13	4 - Da documentação técnica obrigatória (item 8.23.3) Não foi apresentado Comprovante de Baixo Risco à Saúde (CBRS).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:03:29	O setor técnico também informou que a ficha técnica e FISPQ não substitui o relatório previsto na NBR 15.784, além do FISPQ apresentado referir a sulfato de alumínio ferroso, enquanto o objeto da licitação exige sulfato de alumínio isento de ferro.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:04:06	Diante dos apontamentos realizados pelo setor técnico, pautado nos tópicos 8.13 e 8.13.1 do instrumento convocatório, conforme segue: 8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e Decreto Municipal 175/23, art. 38, §4ª)
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:04:15	8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:04:58	Considerando também que a empresa solicitou a prorrogação do prazo, estaremos oportunizando, em sede de diligência, que a empresa encaminhe os documentos que atendam às exigências previstas no instrumento convocatório quanto à qualificação técnica. Convocaremos para envio dos anexos com o prazo final para a data de amanhã às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:05:12	Informe que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir: https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:05:55	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando também que a empresa solicitou a prorrogação do prazo, estaremos oportunizando, em sede de diligência, que a empresa encaminhe os documentos que atendam às exigências prevista no instrumento convocatório quanto à qualificação técnica.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	15/04/2026 às 09:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:03 de 15/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema	15/04/2026 às 09:05:16	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 09:25:16.
Sistema para o participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:06:03	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:07:38	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Pelo participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:18:21	Bom dia, Sr. Pregoeiro, Verificamos que o valor estimado para este pregão encontra-se significativamente abaixo dos preços atualmente praticados no mercado. Tal cenário decorre, principalmente, da elevação nos custos matéria-prima, da indisponibilidade de insumos e do recente reajuste na tabela da ANTT. Dessa forma, informamos que, nas condições apresentadas, não nos é possível atender ao valor estimado proposto.

Assinado por 2 pessoas em 15/04/2026 às 10:28:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cacereis.1doc.com.br/verificacao/3934FAE19157878272868A6A> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:20:56	Eu agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:28:22	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:28:44	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:44:21	Prezados, estarei fixando o prazo de 10 minutos para manifestação de interesse na negociação.
Pelo participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:46:51	Prezado Pregoeiro, bom dia. Infelizmente, não conseguimos chegar no preço estimado do item. Conforme pedido de esclarecimento anteriormente feito, o item, dentro do termo de referencia solicitado, abrangendo a demanda de documentação e qualdiade exigido, conforme preço de mercado atual, é inexequível a 2,75 o kg.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:48:02	Eu agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:48:49	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:49:18	Considerando que estão na próxima colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:54:12	Prezados, estarei fixando o prazo de 10 minutos para manifestação de interesse na negociação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 10:05:09	Considerando que não houve manifestação da empresa em relação a possibilidade de negociação e redução ao valor estimado para a contratação, será desclassificada.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:15	O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/04/2026 às 10:06:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:26:15.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:03:04	Item aberto para lances.
14/04/2026 às 09:17:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
14/04/2026 às 09:17:26	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Reinício para que sejam ofertado melhores valores..
14/04/2026 às 09:28:57	Item com etapa aberta encerrada.
14/04/2026 às 09:28:57	Item encerrado para lances.
14/04/2026 às 10:06:47	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 teve a proposta a melhor lance: R\$ 2,7500. Motivo: Considerando que a empresa ofertou proposta dentro do valor estimado, será classificada para dar prosseguimento as próximas fases, sendo a solicitação da proposta realinhada como os demais documentos exigidos no instrumento convocatório..



Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 10:31:38	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
14/04/2026 às 11:03:28	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/04/2026 às 16:05:55	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando também que a empresa solicitou a prorrogação do prazo, estaremos oportunizando, em sede de diligência, que a empresa encaminhe os documentos que atendam às exigências prevista no instrumento convocatório quanto à qualificação técnica. .
15/04/2026 às 09:05:16	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 foi inabilitado. Motivo: Considerando que os documentos relacionados à qualificação técnica da licitante não atenderam aos requisitos exigidos pelo setor demandante, considerando também que foi oportunizada em sede de diligência que a empresa encaminhasse novos documentos e não foi atendido, a empresa será inabilitada..
15/04/2026 às 09:28:12	Fornecedor CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 01.591.897/0001-38 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7700. Motivo: Considerando que a empresa manifestou não ser possível a redução do valor ao estimado para a aquisição, sendo impossibilitada a aquisição nessas condições de valores, será desclassificada..
15/04/2026 às 09:48:38	Fornecedor INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA, CNPJ 10.717.170/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7800. Motivo: Considerando a manifestação da licitante expondo a impossibilidade de redução ao valor estimado para a contratação, será desclassificada..
15/04/2026 às 10:06:15	Fornecedor M. R. G. BATISTA, CNPJ 29.787.750/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,5000. Motivo: Considerando que não houve manifestação da empresa em relação a possibilidade de negociação e redução ao valor estimado para a contratação, não sendo permitido a aquisição com valor acima do estimado, será desclassificada..
15/04/2026 às 10:06:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2026 às 10:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782-72868A6A> e informe o código 3934FAE1-9157-8782-72868A6A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 927190 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
PREGÃO 90005/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: MT
Objeto da compra: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL, nos termos, condições e exigências estabelecidas no Edital.
Entrega de propostas: De 26/03/2026 às 08:00 até 14/04/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 14/04/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:00:57	Bom dia. Meu nome é Renan de Barros Cordeiro, estou como Agente de Contratação do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e estarei conduzindo este certame.
Sistema	14/04/2026 às 09:01:57	Peço que se atentem aos valores ofertados na etapa de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:19:37	Lembrando que não há a possibilidade de aquisição com valores acima do preço estimado pela Administração.
Sistema	14/04/2026 às 09:29:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/04/2026 às 09:29:34	Bom dia a todos mais uma vez.
Sistema	14/04/2026 às 09:30:05	Informo que estarei negociando item por item. Solicito a atenção dos senhores quando forem convocados para se manifestar.
Sistema	14/04/2026 às 10:25:10	Prezados, peço que fiquem atentos pois estarei solicitando o envio da proposta realinhada juntamente com os documentos de habilitação. Estou só aguardando finalizar a primeira etapa intencional de recursos.
Sistema	14/04/2026 às 10:25:33	Após o envio, estaremos analisando a proposta assim como os demais documentos da empresa detentora do menor valor no item 1 e item 2.
Sistema	14/04/2026 às 10:34:04	Conforme o aviso, estamos aguardando o envio da proposta realinhada juntamente com os documentos de habilitação exigidos no edital. Assim que a empresa encaminhar, estaremos analisando e dando os encaminhamentos devidos.
Sistema	14/04/2026 às 11:11:54	Peço que aguardem na plataforma, estou verificando os documentos que serão enviados ao setor técnico competente para análise.
Sistema	14/04/2026 às 11:28:00	Prezados, considerando o tempo necessário para a análise dos documentos relativos à qualificação técnica por parte do setor competente, há a necessidade de suspensão do certame. Informamos que retornaremos ainda hoje, às 16 horas, horário de Brasília.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KAPINA MATEU SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caberres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 11:28:14	Peço que se atentem ao horário estabelecido.
Sistema	14/04/2026 às 11:30:07	Bom almoço a todos e até as 16 horas (horário de Brasília)
Sistema	14/04/2026 às 16:00:23	Boa tarde, Prezados.
Sistema	14/04/2026 às 16:00:35	Retornamos conforme horário previamente agendado.
Sistema	14/04/2026 às 16:06:14	<p>Informo que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir:</p> <p>https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/</p>
Sistema	14/04/2026 às 16:08:03	Diante do exposto, considerando o prazo estabelecido, suspendemos o pregão com retorno previsto para amanhã, 15/04/2026, às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema	14/04/2026 às 16:08:16	Tenham uma boa tarde.
Sistema	15/04/2026 às 09:00:19	Bom dia a todos os licitantes.
Sistema	15/04/2026 às 09:01:11	Retornamos ao certame conforme horário previamente reagendado.
Sistema	15/04/2026 às 09:02:42	Considerando que a empresa detentora do menor valor para os itens 1 e 2 não encaminhou a documentação solicitada em sede de diligência, estaremos convocando as próximas colocadas para negociação.
Sistema	15/04/2026 às 09:03:16	Peço, por gentileza, que se atentem à plataforma quando convocados a se manifestar.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
14/04/2026 às 09:29:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782> e informe o código 3934FAE1-9157-8782



Item 2 - Polímero

Polímero Tipo: Dextrano Sulfato De Sódio, Composição: Polímero Aniônico De Glicose Sulfatado, Forma Física: Pó Bege, Fórmula Química: (C6h7na3o14s3)N, Massa Molar: Em Torno De 500.000G/MOL, Característica Adicional: Contém 0,5 A 2% De Tampão Fosfato, Número De Referência Química*: Cas 9011-18-1

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 20,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 20.160,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.000.***-6 - RENAN DE BARROS CORDEIRO

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.159.173/0001-24 - AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 24.990,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDRODOMI Modelo/versão: HIDRODOMI Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
29.787.750/0001-37 - M. R. G. BATISTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
20.098.658/0001-95 - PANTANAL LOCACOES EMPREENDEIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: alquimia quimica Modelo/versão: alquimia quimica Valor proposta: R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
15/04/2026 10:28		

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782 e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Data/hora	Participante	Lance
14/04/2026 às 09:06:08	15.159.173/0001-24	R\$ 24,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:03:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:25	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Reiniciando para dar lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:23:26	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:31:49	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:31:54	Gostaríamos de saber se há a possibilidade de um desconto para o item.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:37:11	Bom dia, nesse produto não conseguimos oferta o desconto
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:38:33	Certo. Peço que se atentem pois logo estarei convocando para o envio da proposta realinhada ao valor ofertado.
Sistema	14/04/2026 às 10:07:01	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/04/2026 10:27:01.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:29:37	Sr. Fornecedor. Estaremos solicitando o envio da proposta realinhada com o valor final ofertado. Solicitamos que nos envie juntamente com a proposta realinhada os documentos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:30:35	Peço, por gentileza, que se atente ao prazo de 2 (duas) horas estabelecido no tópico 6.24.5 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:32:10	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 12:00:28	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:28 de 14/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:07:15	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando os motivos já expostos no item 1, sendo a mesma empresa detentora do menor valor para este item..
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	15/04/2026 às 09:00:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:03 de 15/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema	15/04/2026 às 09:05:37	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 09:25:37.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DO CARVALHO BARRIOS e KATIA GOMES DE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:06:20	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:07:49	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:26:36	Prezada, Licitante. Estaremos fixando o prazo de 10 minutos para manifestação caso tenham interesse em negociar o item.
Pelo participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:31:41	Bom dia Sr. Pregoeiro. Nossa melhor oferta já foi dada na fase de lances, infelizmente não conseguimos atender ao estimado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:32:10	Eu agradeço o retorno.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:34:37	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:34:51	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:44:39	Prezados, estarei fixando o prazo de 10 minutos para manifestação de interesse na negociação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 10:05:36	Considerando que não houve manifestação da empresa em relação a possibilidade de negociação e redução ao valor estimado para a contratação, será desclassificada.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:26	O item 2 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/04/2026 às 10:06:26	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:26:26.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:03:04	Item aberto para lances.
14/04/2026 às 09:13:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
14/04/2026 às 09:13:25	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Reiniciando para dar lances..
14/04/2026 às 09:23:26	Item com etapa aberta encerrada.
14/04/2026 às 09:23:26	Item encerrado para lances.
14/04/2026 às 10:07:01	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 teve a proposta a melhor lance: R\$ 20,1600. Motivo: Considerando que a empresa ofertou proposta dentro do valor estimado, será classificada para dar prosseguimento as próximas fases, sendo a solicitação da proposta realinhada como os demais documentos exigidos no instrumento convocatório..
14/04/2026 às 10:32:10	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de proposta anexa. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

15/04/2026 10:28



Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 12:00:28	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/04/2026 às 16:07:15	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando os motivos já expostos no item 1, sendo a mesma empresa detentora do menor valor para este item..
15/04/2026 às 09:05:37	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 foi inabilitado. Motivo: Considerando que os documentos relacionados à qualificação técnica da licitante não atenderam aos requisitos exigidos pelo setor demandante, considerando também que foi oportunizada em sede de diligência que a empresa encaminhasse novos documentos e não foi atendido, a empresa será inabilitada..
15/04/2026 às 09:34:22	Fornecedor AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 15.159.173/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,9900. Motivo: Considerando que a empresa manifestou expondo a impossibilidade de reduzir os valores ao valor estimado para a aquisição, não sendo possível a aquisição de itens com valores acima, será desclassificada..
15/04/2026 às 10:06:26	Fornecedor M. R. G. BATISTA, CNPJ 29.787.750/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Considerando que não houve manifestação da empresa em relação a possibilidade de negociação e redução ao valor estimado para a contratação, não sendo permitido a aquisição com valor acima do estimado, será desclassificada..
15/04/2026 às 10:06:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
15/04/2026 às 10:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

1578782

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL
TERMO DE JULGAMENTO
UASG 927190 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS PANTANAL
PREGÃO 90005/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: MT
Objeto da compra: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL, nos termos, condições e exigências estabelecidas no Edital.
Entrega de propostas: De 26/03/2026 às 08:00 até 14/04/2026 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 14/04/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:00:57	Bom dia. Meu nome é Renan de Barros Cordeiro, estou como Agente de Contratação do Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal e estarei conduzindo este certame.
Sistema	14/04/2026 às 09:01:57	Peço que se atentem aos valores ofertados na etapa de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:19:37	Lembrando que não há a possibilidade de aquisição com valores acima do preço estimado pela Administração.
Sistema	14/04/2026 às 09:29:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	14/04/2026 às 09:29:34	Bom dia a todos mais uma vez.
Sistema	14/04/2026 às 09:30:05	Informo que estarei negociando item por item. Solicito a atenção dos senhores quando forem convocados para se manifestar.
Sistema	14/04/2026 às 10:25:10	Prezados, peço que fiquem atentos pois estarei solicitando o envio da proposta realinhada juntamente com os documentos de habilitação. Estou só aguardando finalizar a primeira etapa intencção de recursos.
Sistema	14/04/2026 às 10:25:33	Após o envio, estaremos analisando a proposta assim como os demais documentos da empresa detentora do menor valor no item 1 e item 2.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
14/04/2026 às 09:29:02	Início da etapa de julgamento de propostas

14/04/2026 10:33



Item 3 - Hexafluorosilicato

Hexafluorosilicato Aspecto Físico: De Sódio, Pó Branco, Inodoro, Peso Molecular: 188,06G/MOL, Fórmula Química: Na2sif6 (Silicato De Sódio Hexafluorado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 16893-85-9

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 17,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 8.890,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.000.***-*6 - RENAN DE BARROS CORDEIRO

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.159.173/0001-24 - AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRIPLANT Modelo/versão: QUIRIUS Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
29.787.750/0001-37 - M. R. G. BATISTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:03:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:05	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:45	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: reiniciando para dar lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:23:46	O item 3 está encerrado.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARA... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782 e informe o código 3934FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:32:11	Bom dia, Sr. Licitante.
Pelo participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:33:14	Bom dia, Prezado pregoeiro.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:33:30	Considerando o tópico 6.24 do instrumento convocatório, onde trata da negociação no item que restou com valor acima do estimado. Gostaríamos de solicitar a negociação, para que o item reste ao menos no valor estimado da contratação.
Pelo participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:35:04	Prezado, devido à quantidade pequena do produto, não conseguiremos atender ao estimado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:36:43	Só a título de informação, vocês tem a ciência que a administração não pode adquirir com valores acima do estimado. Dessa forma, caso não haja a possibilidade de negociação do item e a consequente redução, será necessária a desclassificação da sua empresa.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:37:00	Peço que me confirme a impossibilidade de redução ao valor estimado no item em discussão.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:41:19	Poderia me confirmar novamente que não consegue atender no valor estimado?
Pelo participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:45:34	Bom dia! Confirmando que não conseguimos atender ao estimado para o item.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:46:01	Certo, agradeço.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:47:12	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:47:47	Considerando o tópico 6.24 do instrumento convocatório, onde trata da negociação no item que restou com valor acima do estimado. Gostaríamos de solicitar a negociação, para que o item reste ao menos no valor estimado da contratação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:49:49	Sr. Licitante, encontra-se presente na plataforma?
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:53:24	Sr. Licitante, estarei fixando o prazo de 10 minutos para vossa manifestação a respeito da possibilidade de reduzir ao valor estimado no item.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 10:04:15	Considerando que não houve manifestação da empresa em relação à possibilidade de redução ao valor estimado para a aquisição, será desclassificada.
Sistema	14/04/2026 às 10:05:15	O item 3 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	14/04/2026 às 10:05:15	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/04/2026 10:25:15.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:03:04	Item aberto para lances.
14/04/2026 às 09:13:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

14/04/2026 10:33



Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:13:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: reiniciando para dar lances..
14/04/2026 às 09:23:46	Item com etapa aberta encerrada.
14/04/2026 às 09:23:46	Item encerrado para lances.
14/04/2026 às 09:46:58	Fornecedor AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA, CNPJ 15.159.173/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Considerando que a empresa ofertou valor acima do valor estimado para a aquisição do produto, sendo a Administração impedida de realizar a aquisição nessa condição, a empresa foi desclassificada..
14/04/2026 às 10:05:15	Fornecedor M. R. G. BATISTA, CNPJ 29.787.750/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,0000. Motivo: Considerando que não houve manifestação da empresa em relação à possibilidade de redução ao valor estimado para a aquisição, não sendo permitida a aquisição com valor acima do estimado, a desclassificação da empresa nesta etapa é medida que se impõe. .
14/04/2026 às 10:05:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
14/04/2026 às 10:33:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 11:28:00	Prezados, considerando o tempo necessário para a análise dos documentos relativos à qualificação técnica por parte do setor competente, há a necessidade de suspensão do certame. Informamos que retornaremos ainda hoje, às 16 horas, horário de Brasília.
Sistema	14/04/2026 às 11:28:14	Peço que se atentem ao horário estabelecido.
Sistema	14/04/2026 às 11:30:07	Bom almoço a todos e até as 16 horas (horário de Brasília)
Sistema	14/04/2026 às 16:00:23	Boa tarde, Prezados.
Sistema	14/04/2026 às 16:00:35	Retornamos conforme horário previamente agendado.
Sistema	14/04/2026 às 16:06:14	Informo que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir: https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/
Sistema	14/04/2026 às 16:08:03	Diante do exposto, considerando o prazo estabelecido, suspendemos o pregão com retorno previsto para amanhã, 15/04/2026, às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema	14/04/2026 às 16:08:16	Tenham uma boa tarde.
Sistema	15/04/2026 às 09:00:19	Bom dia a todos os licitantes.
Sistema	15/04/2026 às 09:01:11	Retornamos ao certame conforme horário previamente reagendado.
Sistema	15/04/2026 às 09:02:42	Considerando que a empresa detentora do menor valor para os itens 1 e 2 não encaminhou a documentação solicitada em sede de diligência, estaremos convocando as próximas colocadas para negociação.
Sistema	15/04/2026 às 09:03:16	Peço, por gentileza, que se atentem à plataforma quando convocados a se manifestar.
Sistema	15/04/2026 às 10:28:27	Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
14/04/2026 às 09:29:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578782> e informe o código 3934FAE191578782



Item 1 - Sulfato de alumínio

Sulfato De Alumínio Aspecto Físico: Pó Granulado Branco Ou Esbranquiçado, Fórmula Química: Al2(So4)3 Anidro, Peso Molecular: 342,14G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 15% Em Óxido De Alumínio, Número De Referência Química: Cas 10043-01-3

Quantidade: 75000 Valor estimado: R\$ 2,7500 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Quilograma R\$ 206.250,0000 (total)
 Situação: Fracassado e Homologado
 Critério de julgamento: Menor Preço

Fracassado por CPF ***.000.**-*6 - RENAN DE BARROS CORDEIRO

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.591.897/0001-38 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,7700 (unitário) R\$ 432.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/PRÓPRIO Modelo/versão: SC 25 KG Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000
10.717.170/0001-45 - INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 5,7800 (unitário) R\$ 433.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUALL Modelo/versão: SACO 25 KGS Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000
29.787.750/0001-37 - M. R. G. BATISTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 487.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 6,5000 (unitário) R\$ 487.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARRAN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cacerep.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.098.658/0001-95 - PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMIENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 206.250,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: alquimia quimica Modelo/versão: alquimia quimica Valor proposta: R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 206.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
14/04/2026 às 09:04:22	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9900
14/04/2026 às 09:08:36	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9800
14/04/2026 às 09:09:23	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9700
14/04/2026 às 09:10:55	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9600
14/04/2026 às 09:11:52	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9500
14/04/2026 às 09:13:51	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9400
14/04/2026 às 09:14:05	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9300
14/04/2026 às 09:14:26	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9200
14/04/2026 às 09:15:01	01.591.897/0001-38	R\$ 5,9100
14/04/2026 às 09:20:13	10.717.170/0001-45	R\$ 5,9000
14/04/2026 às 09:20:39	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8900
14/04/2026 às 09:22:00	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8800
14/04/2026 às 09:22:46	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8700
14/04/2026 às 09:23:22	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8600
14/04/2026 às 09:23:41	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8500
14/04/2026 às 09:24:19	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8400
14/04/2026 às 09:24:36	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8300
14/04/2026 às 09:24:56	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8200
14/04/2026 às 09:25:18	01.591.897/0001-38	R\$ 5,8100
14/04/2026 às 09:26:02	10.717.170/0001-45	R\$ 5,8000
14/04/2026 às 09:26:28	01.591.897/0001-38	R\$ 5,7900
14/04/2026 às 09:26:43	10.717.170/0001-45	R\$ 5,7800
14/04/2026 às 09:26:56	01.591.897/0001-38	R\$ 5,7700

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SAPAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cacerts.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:03:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:17:02	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/04/2026 às 09:17:26	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Reinício para que sejam ofertado melhores valores.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:28:57	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:30:35	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:31:31	Gostaríamos de saber se há a possibilidade de um desconto para o item.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:35:47	bom dia. nossa proposta esta no limite, conseguimos atender no valor de 2,73
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:38:00	Certo. Peço que se atentem pois logo estarei convocando para o envio da proposta realinhada ao valor ofertado na etapa de lances.
Sistema	14/04/2026 às 10:06:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/04/2026 10:26:47.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:29:23	Sr. Fornecedor. Estaremos solicitando o envio da proposta realinhada com o valor final ofertado. Solicitamos que nos envie juntamente com a proposta realinhada os documentos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:30:21	Peço, por gentileza, que se atente ao prazo de 2 (duas) horas estabelecido no tópico 6.24.5 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:31:38	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:58:10	JA ESTAMOS ENVIANDO A DOCUMENTACAO
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 11:03:21	Estamos enviando a documentação, porem referente a outros documentos tecnicos, solicitamos prorrogacao , ou nova abertura de prazo, caso os enviados nao sejam suficientes para atendimento editalicio.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 11:03:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:28 de 14/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:01:16	Boa tarde, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:01:38	Após análise dos documentos de qualificação técnica realizada pelo setor técnico, foram levantados alguns pontos relevantes que exponho a seguir:

Assinado por: IRENAN DE BARROS COELHO e KARINA MITIE SARAIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:02:23	1 - Da comprovação de aptidão técnica - Item 8.22: Em relação ao atestado de capacidade técnica, o setor demandante informou que o documento encaminhado não comprova de maneira clara o fornecimento de produtos químicos para tratamento de água, não trazendo de forma detalhada qual produto e quantidade fornecida.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:02:46	2 - Da documentação técnica obrigatória (item 8.23.1): Não foi apresentado Relatório de Estudos realizado contendo todos os analitos químicos específicos pertinentes que estão relacionados nas Tabelas 1 a 4, bem como outros dependentes da formulação do produto, do processo de fabricação e das matérias primas empregadas, conforme estabelecido na NBR 15.784, em especial no item 5.7 (5.8 na NBR revisada).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:03:01	3 - Da documentação técnica obrigatória (item 8.23.2): Não foi apresentado o Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde (LARS), conforme modelo aprovado pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 888/2021).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:03:13	4 - Da documentação técnica obrigatória (item 8.23.3) Não foi apresentado Comprovante de Baixo Risco à Saúde (CBRS).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:03:29	O setor técnico também informou que a ficha técnica e FISPQ não substitui o relatório previsto na NBR 15.784, além do FISPQ apresentado referir a sulfato de alumínio ferroso, enquanto o objeto da licitação exige sulfato de alumínio isento de ferro.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:04:06	Diante dos apontamentos realizados pelo setor técnico, pautado nos tópicos 8.13 e 8.13.1 do instrumento convocatório, conforme segue: 8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e Decreto Municipal 175/23, art. 38, §4ª)
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:04:15	8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:04:58	Considerando também que a empresa solicitou a prorrogação do prazo, estaremos oportunizando, em sede de diligência, que a empresa encaminhe os documentos que atendam às exigências previstas no instrumento convocatório quanto à qualificação técnica. Convocaremos para envio dos anexos com o prazo final para a data de amanhã às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:05:12	Informe que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir: https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:05:55	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando também que a empresa solicitou a prorrogação do prazo, estaremos oportunizando, em sede de diligência, que a empresa encaminhe os documentos que atendam às exigências prevista no instrumento convocatório quanto à qualificação técnica.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	15/04/2026 às 09:00:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:03 de 15/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema	15/04/2026 às 09:05:16	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 09:25:16.
Sistema para o participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:06:03	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:07:38	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS COSTA DE SOUZA, KÁRYN MITCHELL SOBRAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres1.doc.com.br/verificacao/3934-FAE19157878272868A6A> e informe o código 3934-FAE191578782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:18:21	Bom dia, Sr. Pregoeiro, Verificamos que o valor estimado para este pregão encontra-se significativamente abaixo dos preços atualmente praticados no mercado. Tal cenário decorre, principalmente, da elevação nos custos de matéria-prima, da indisponibilidade de insumos e do recente reajuste na tabela da ANTT. Dessa forma, informamos que, nas condições apresentadas, não nos é possível atender ao valor estimado proposto.
Sistema para o participante 01.591.897/0001-38	15/04/2026 às 09:20:56	Eu agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:28:22	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:28:44	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:44:21	Prezados, estarei fixando o prazo de 10 minutos para manifestação de interesse na negociação.
Pelo participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:46:51	Prezado Pregoeiro, bom dia. Infelizmente, não conseguimos chegar no preço estimado do item. Conforme pedido de esclarecimento anteriormente feito, o item, dentro do termo de referencia solicitado, abrangendo a demanda de documentação e qualidade exigido, conforme preço de mercado atual, é inexequível a 2,75 o kg.
Sistema para o participante 10.717.170/0001-45	15/04/2026 às 09:48:02	Eu agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:48:49	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:49:18	Considerando que estão na próxima colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:54:12	Prezados, estarei fixando o prazo de 10 minutos para manifestação de interesse na negociação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 10:05:09	Considerando que não houve manifestação da empresa em relação a possibilidade de negociação, redução ao valor estimado para a contratação, será desclassificada.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:15	O item 1 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/04/2026 às 10:06:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:26:15.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 10:31:38	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de proposta. Anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 11:03:28	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 finalizou o envio de anexo.
14/04/2026 às 16:05:55	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando também que a empresa solicitou a prorrogação do prazo, estaremos oportunizando, em sede de diligência, que a empresa encaminhe os documentos que atendam às exigências prevista no instrumento convocatório quanto à qualificação técnica. .
17/04/2026 às 11:19:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

15/04/2026 10:26:15

Intenção de recurso na habilitação:

15/04/2026 09:25:16

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 11:28:00	Prezados, considerando o tempo necessário para a análise dos documentos relativos à qualificação técnica por parte do setor competente, há a necessidade de suspensão do certame. Informamos que retornaremos ainda hoje, às 16 horas, horário de Brasília.
Sistema	14/04/2026 às 11:28:14	Peço que se atentem ao horário estabelecido.
Sistema	14/04/2026 às 11:30:07	Bom almoço a todos e até as 16 horas (horário de Brasília)
Sistema	14/04/2026 às 16:00:23	Boa tarde, Prezados.
Sistema	14/04/2026 às 16:00:35	Retornamos conforme horário previamente agendado.
Sistema	14/04/2026 às 16:06:14	Informo que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir: https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/
Sistema	14/04/2026 às 16:08:03	Diante do exposto, considerando o prazo estabelecido, suspendemos o pregão com retorno previsto para amanhã, 15/04/2026, às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema	14/04/2026 às 16:08:16	Tenham uma boa tarde.
Sistema	15/04/2026 às 09:00:19	Bom dia a todos os licitantes.
Sistema	15/04/2026 às 09:01:11	Retornamos ao certame conforme horário previamente reagendado.
Sistema	15/04/2026 às 09:02:42	Considerando que a empresa detentora do menor valor para os itens 1 e 2 não encaminhou a documentação solicitada em sede de diligência, estaremos convocando as próximas colocadas para negociação.
Sistema	15/04/2026 às 09:03:16	Peço, por gentileza, que se atentem à plataforma quando convocados a se manifestar.
Sistema	15/04/2026 às 10:28:27	Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
14/04/2026 às 09:29:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578782> e informe o código 3934FAE191578782



Item 2 - Polímero

Polímero Tipo: Dextrano Sulfato De Sódio, Composição: Polímero Aniônico De Glicose Sulfatado, Forma Física: Pó Bege, Fórmula Química: (C6h7na3o14s3)N, Massa Molar: Em Torno De 500.000G/MOL, Característica Adicional: Contém 0,5 A 2% De Tampão Fosfato, Número De Referência Química*: Cas 9011-18-1

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 20,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 20.160,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.000.***-*6 - RENAN DE BARROS CORDEIRO

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.159.173/0001-24 - AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 24.990,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIDRODOMI Modelo/versão: HIDRODOMI Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
29.787.750/0001-37 - M. R. G. BATISTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
20.098.658/0001-95 - PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: alquimia quimica Modelo/versão: alquimia quimica Valor proposta: R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782 e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Data/hora	Participante	Lance
14/04/2026 às 09:06:08	15.159.173/0001-24	R\$ 24,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:03:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:25	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Reiniciando para dar lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:23:26	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:31:49	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:31:54	Gostaríamos de saber se há a possibilidade de um desconto para o item.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:37:11	Bom dia, nesse produto não conseguimos oferta o desconto
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 09:38:33	Certo. Peço que se atendem pois logo estarei convocando para o envio da proposta realinhada ao valor ofertado.
Sistema	14/04/2026 às 10:07:01	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/04/2026 10:27:01.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:29:37	Sr. Fornecedor. Estaremos solicitando o envio da proposta realinhada com o valor final ofertado. Solicitamos que nos envie juntamente com a proposta realinhada os documentos de habilitação exigidos no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:30:35	Peço, por gentileza, que se atente ao prazo de 2 (duas) horas estabelecido no tópico 6.24.5 do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 10:32:10	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 dia 14/04/2026. Justificativa: 6.24.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
Pelo participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 12:00:28	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:28 de 14/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	14/04/2026 às 16:07:15	Sr. Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 dia 15/04/2026. Justificativa: Considerando os motivos já expostos no item 1, sendo a mesma empresa detentora do menor valor para este item..
Sistema para o participante 20.098.658/0001-95	15/04/2026 às 09:00:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:03 de 15/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95.
Sistema	15/04/2026 às 09:05:37	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 09:25:37.

Assinado por 2 pessoas: RENAN DO CARVALHO BARRROS e KATIA GOMES DE SARAN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:06:20	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:07:49	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:26:36	Prezada, Licitante. Estaremos fixando o prazo de 10 minutos para manifestação caso tenham interesse em negociar o item.
Pelo participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:31:41	Bom dia Sr. Pregoeiro. Nossa melhor oferta já foi dada na fase de lances, infelizmente não conseguimos atender ao estimado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	15/04/2026 às 09:32:10	Eu agradeço o retorno.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:34:37	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:34:51	Considerando que estão na segunda colocação no item, gostaríamos de solicitar a negociação, tendo em vista o valor ofertado ter restado acima do nosso valor estimado.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 09:44:39	Prezados, estarei fixando o prazo de 10 minutos para manifestação de interesse na negociação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	15/04/2026 às 10:05:36	Considerando que não houve manifestação da empresa em relação a possibilidade de negociação e redução ao valor estimado para a contratação, será desclassificada.
Sistema	15/04/2026 às 10:06:26	O item 2 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/04/2026 às 10:06:26	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 15/04/2026 10:26:26.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 10:32:10	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de proposta. Bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital.
14/04/2026 às 12:00:28	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 finalizou o envio de proposta.
14/04/2026 às 16:07:15	Fornecedor PANTANAL LOCACOES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 20.098.658/0001-95 convocado para o envio de proposta. Bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital, sendo a mesma empresa detentora do menor valor para este item..
17/04/2026 às 11:19:35	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

15/04/2026 10:26:26

Intenção de recurso na habilitação:

15/04/2026 09:25:37



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 11:28:00	Prezados, considerando o tempo necessário para a análise dos documentos relativos à qualificação técnica por parte do setor competente, há a necessidade de suspensão do certame. Informamos que retornaremos ainda hoje, às 16 horas, horário de Brasília.
Sistema	14/04/2026 às 11:28:14	Peço que se atentem ao horário estabelecido.
Sistema	14/04/2026 às 11:30:07	Bom almoço a todos e até as 16 horas (horário de Brasília)
Sistema	14/04/2026 às 16:00:23	Boa tarde, Prezados.
Sistema	14/04/2026 às 16:00:35	Retornamos conforme horário previamente agendado.
Sistema	14/04/2026 às 16:06:14	Informo que a manifestação realizada pelo setor técnico se encontra no site oficial da Autarquia Águas do Pantanal, podendo ser acessada pelo link a seguir: https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/
Sistema	14/04/2026 às 16:08:03	Diante do exposto, considerando o prazo estabelecido, suspendemos o pregão com retorno previsto para amanhã, 15/04/2026, às 09 horas (horário de Brasília).
Sistema	14/04/2026 às 16:08:16	Tenham uma boa tarde.
Sistema	15/04/2026 às 09:00:19	Bom dia a todos os licitantes.
Sistema	15/04/2026 às 09:01:11	Retornamos ao certame conforme horário previamente reagendado.
Sistema	15/04/2026 às 09:02:42	Considerando que a empresa detentora do menor valor para os itens 1 e 2 não encaminhou a documentação solicitada em sede de diligência, estaremos convocando as próximas colocadas para negociação.
Sistema	15/04/2026 às 09:03:16	Peço, por gentileza, que se atentem à plataforma quando convocados a se manifestar.
Sistema	15/04/2026 às 10:28:27	Agradeço a participação de todos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
14/04/2026 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
14/04/2026 às 09:29:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE191578782> e informe o código 3934FAE191578782



Item 3 - Hexafluorosilicato

Hexafluorosilicato Aspecto Físico: De Sódio, Pó Branco, Inodoro, Peso Molecular: 188,06G/MOL, Fórmula Química: Na2sif6 (Silicato De Sódio Hexafluorado), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 16893-85-9

Quantidade: 500 Valor estimado: R\$ 17,7800 (unitário)
 Unidade de fornecimento: Quilograma R\$ 8.890,0000 (total)
 Situação: Fracassado e Homologado
 Critério de julgamento: Menor Preço
 Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Fracassado por CPF ***.000.***-*6 - RENAN DE BARROS CORDEIRO

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.159.173/0001-24 - AMBEQ PRODUTOS QUIMICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NUTRIPLANT Modelo/versão: QUIRIUS Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 12.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
29.787.750/0001-37 - M. R. G. BATISTA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MT	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: propria Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 14.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/04/2026 às 09:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	14/04/2026 às 09:03:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:05	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	14/04/2026 às 09:13:45	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: reiniciando para dar lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	14/04/2026 às 09:23:46	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:32:11	Bom dia, Sr. Licitante.



Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAIA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934FAE1-9157-8782 e informe o código 3934FAE1-9157-8782

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:33:14	Bom dia, Prezado pregoeiro.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:33:30	Considerando o tópico 6.24 do instrumento convocatório, onde trata da negociação no item que restou com valor acima do estimado. Gostaríamos de solicitar a negociação, para que o item reste ao menos no valor estimado da contratação.
Pelo participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:35:04	Prezado, devido à quantidade pequena do produto, não conseguiremos atender ao estimado.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:36:43	Só a título de informação, vocês tem a ciência que a administração não pode adquirir com valores acima do estimado. Dessa forma, caso não haja a possibilidade de negociação do item e a consequente redução, será necessária a desclassificação da sua empresa.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:37:00	Peço que me confirme a impossibilidade de redução ao valor estimado no item em discussão.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:41:19	Poderia me confirmar novamente que não consegue atender no valor estimado?
Pelo participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:45:34	Bom dia! Confirmo que não conseguimos atender ao estimado para o item.
Sistema para o participante 15.159.173/0001-24	14/04/2026 às 09:46:01	Certo, agradeço.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:47:12	Bom dia, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:47:47	Considerando o tópico 6.24 do instrumento convocatório, onde trata da negociação no item que restou com valor acima do estimado. Gostaríamos de solicitar a negociação, para que o item reste ao menos no valor estimado da contratação.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:49:49	Sr. Licitante, encontra-se presente na plataforma?
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 09:53:24	Sr. Licitante, estarei fixando o prazo de 10 minutos para vossa manifestação a respeito da possibilidade de reduzir ao valor estimado no item.
Sistema para o participante 29.787.750/0001-37	14/04/2026 às 10:04:15	Considerando que não houve manifestação da empresa em relação à possibilidade de redução ao valor estimado para a aquisição, será desclassificada.
Sistema	14/04/2026 às 10:05:15	O item 3 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	14/04/2026 às 10:05:15	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 14/04/2026 10:25:15.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
17/04/2026 às 11:19:36	Item homologado.

Assinado por 2 pessoas: FENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres1.doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782



Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

14/04/2026 10:25:15

Assinado por 2 pessoas: RENAN DE BARROS CORDEIRO e KARINA MITIE SARAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782> e informe o código 3934-FAE1-9157-8782





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3934-FAE1-9157-8782

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENAN DE BARROS CORDEIRO (CPF 025.XXX.XXX-86) em 17/04/2026 10:29:16 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ KARINA MITIE SARAN (CPF 292.XXX.XXX-00) em 17/04/2026 10:53:07 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/3934-FAE1-9157-8782>

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-E - Engenharia

Data: 17/04/2026 às 11:32:27

Translator

Prezada [Thais Cristina Couto Hurtado - AP-E](#)

Diante do fracasso do certame, já exposto no despacho anterior, segue para ciência e deliberação.

Conforme já mencionado, os pontos relevantes que devem ser revisados na futura contratação são os seguintes:

1) Preço estimado dos itens verificado na etapa de cotação.

Realizar ampla cotação de preços, conforme previsão legal, levando em consideração aspectos logísticos e quantitativos.

2) Revisão da documentação técnica solicitada no termo de referência, mantendo apenas as exigências mínimas previstas em lei que o objeto requer, evitando excesso de formalismo na etapa de habilitação das empresas da aquisição futura.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

—

Renan de Barros Cordeiro
Assistente Administrativo

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Contratação

Data: 17/04/2026 às 11:57:51

Translator

Segue o Aviso de Licitação Fracassada que será publicado no Diário Oficial dos Municípios.

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

Aviso_de_Resultado_de_Licitacao_Pregao_Eletronico_05_2026_HOMOLOGACAO_PRODUTOS_QUIMICOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Renan de Barros Cordeiro	17/04/2026 11:58:10	1Doc RENAN DE BARROS CORDEIRO CPF 025.XXX.XXX-86

Para verificar as assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6712-3C90-4CBE-893D**

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026
MENOR PREÇO POR ITEM
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 012/2026 – 1Doc.**

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, por meio do Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico Nº 05/2026, tendo como objeto a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL**, com abertura marcada para às 09h00m (Horário de Brasília–DF) no dia 14/04/2026, restou **“FRACASSADO”** considerando que após a fase de lances e negociações, a empresa classificada em primeiro lugar não apresentou documentação relativa a qualificação técnica conforme exigência prevista no instrumento convocatório, mesmo sendo oportunizado o envio dos novos documentos evitando excesso de formalismo. Os valores finais apresentados pelas empresas subsequentes restaram com valor acima do estimado, sendo vedado a aquisição nessa condição.

Maiores informações podem ser verificadas através de consulta à plataforma www.gov.br/compras, UASG Nº 927190 ou no site <https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/>, como também junto à sede da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal localizada na Rua Voluntários da Pátria, 548, Centro – CEP 78.210–210, telefone (65) 3223-6900 – CÁCERES-MT.

Cáceres-MT, 17 de abril de 2026.

RENAN DE BARROS CORDEIRO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Portaria nº 126/2025
Publicada em 18/09/2025 – AMM



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6712-3C90-4CBE-893D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENAN DE BARROS CORDEIRO (CPF 025.XXX.XXX-86) em 17/04/2026 10:58:08 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/6712-3C90-4CBE-893D>

De: Thais H. - AP-E

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/04/2026 às 18:08:01

Ciente.

—

Thais Hurtado

Engenheira Química

De: Renan C. - AP-LIC

Para: AP-LIC - Comissão Permanente de Contratação

Data: 20/04/2026 às 08:46:10

Translator

Segue a publicação do Aviso de Resultado - Fracassado - Pregão Nº 05/2026.

—

Renan de Barros Cordeiro

Assistente Administrativo

Anexos:

Publicacao_do_Aviso_de_Resultado_FRACASSADO_Pregao_Eletronico_N_05_2026.pdf

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2026

MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL N° 012/2026 - 1Doc.

O Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, por meio do Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregão Eletrônico N° 05/2026, tendo como objeto a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUA DO PANTANAL**, com abertura marcada para às 09h00m (Horário de Brasília-DF) no dia 14/04/2026, restou **"FRACASSADO"** considerando que após a fase de lances e negociações, a empresa classificada em primeiro lugar não apresentou documentação relativa a qualificação técnica conforme exigência prevista no instrumento convocatório, mesmo sendo oportunizado o envio dos novos documentos evitando o excesso de formalismo. Os valores finais apresentados pelas empresas subsequentes restaram com valor acima do estimado, sendo vedado a aquisição nessa condição.

Maiores informações podem ser verificadas através de consulta à plataforma www.gov.br/compras, UASG N° 927190 ou no site <https://www.aguasdopantanal.eco.br/Licitacao/Pregao-eletronico/052026301/>, como também junto à sede da Autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal localizada na Rua Voluntários da Pátria, 548, Centro - CEP 78.210-210, telefone (65) 3223-6900 - CÁCERES-MT.

Cáceres-MT, 17 de abril de 2026.

RENAN DE BARROS CORDEIRO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Portaria n° 126/2025

Publicada em 18/09/2025 - AMM

LEI N° 3.404, DE 17 DE ABRIL DE 2026

"Denomina "Avenida Ernani Martins" a atual Avenida Brasil, via lateral à Prefeitura Municipal de Cáceres, atendendo à solicitação do Deputado Estadual Júlio Campos."

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo art. 74, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Cáceres-MT aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se "Avenida Ernani Martins" a atual Avenida Brasil, localizada lateralmente ao Paço Municipal (Prefeitura de Cáceres), no Município de Cáceres-MT.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal providenciará a colocação de placas indicativas, bem como a comunicação da nova denominação aos órgãos prestadores de serviços públicos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cáceres-MT, 17 de abril de 2026.

ANTÔNIA ELIENE LIBERATO DIAS

PREFEITA MUNICIPAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 15/2023, INSTAURAÇÃO
PELA PORTARIA N° 720 DE 30/08/2023**

DO OBJETO: EVENTUAIS IRREGULARIDADES PRATICADAS NO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO EM DESFAVOR DE FÁBIO DOS SANTOS GARCIA DUARTE

Julgamento exarado pelo Secretário Municipal de Educação Fransérgio Rojas Piovesan, nos autos em epígrafe, nos seguintes termos:

Após análise minuciosa de documentos contidos no processo, acato parecer da Comissão, determino e decido pelo ARQUIVAMENTO definitivo do Processo Administrativo Disciplinar n° 015/2023, com base no art. 221 inciso III da LC 25/1997.

Cáceres-MT, 17 de abril de 2026

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

SEBASTIÃO CLAUDINEY SONAQUE FILHO

Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSÃO
DE LICITAÇÃO**

**TERMO ADESÃO N° 05-2026 DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N° 09/2025, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO
N° 09/2025 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e ferramentas, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Cáceres - MT.

Publique-se e cumpra-se.

EMPRESA: SOLUÇÃO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.429.662/0001-38.

VALOR: R\$ 9.898.576,20 (nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte centavos).

CLAUDIO HENRIQUE DONATONI

Secretário Municipal de saúde

Prefeitura de Cáceres- MT, 17 de abril de 2026

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
DECRETO N° 216 DE 16 DE ABRIL DE 2026**

A PREFEITA MUNICIPAL DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 74, Inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e: